

Excellence

エクセレンス

用途に応じたラインナップ

Freezer

冷凍庫

アップライト型
チェスト型
スライド型
ガラスショーケース
卓上用冷凍冷蔵ショーケース



Wine cellar Wine cooler Wine cabinet

ワインセラー
ワインクーラー
ワインキャビネット



Refrigerator

寝室用冷蔵庫
(客室用冷蔵庫)



フリーザー(冷凍庫) アップライト型

使いやすい透明引き出し付き
電子レンジも置ける耐熱トップテーブル
(耐熱約100℃ 耐荷重は約20kgまで)

Excellence (エクセレンス)

フリーザー(冷凍庫)の特徴

使いやすさが違う、
ホームフリーザーです。

- お肉・お魚・野菜おいしさそのまま新鮮冷凍保存!!
- 食材を無駄なく冷凍保存!!
- 非常時に備えて冷凍保存!!
- 冷蔵庫の冷凍室がいっぱいのお宅に。プラスもう1台

MA-6086 前開きタイプ

引き出し3段
温度調整ダイヤル

86ℓ
※3 (69ℓ)

直冷式



シルバーグレー



外形寸法(幅×奥行×高さ)519×600×830mm

MA-6114 前開きタイプ

引き出し4段
温度調整ダイヤル

114ℓ
※3 (93ℓ) 直冷式



シルバーグレー



外形寸法(幅×奥行×高さ)519×600×1040mm

MA-6144 前開きタイプ

引き出し5段
温度調整ダイヤル

144ℓ
※3 (117ℓ) 直冷式



シルバーグレー



外形寸法(幅×奥行×高さ)519×600×1225mm

●商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅 × 奥行 × 高さ	有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(W)	年間消費電力 (Kwh/年) ^{※2}	冷却方式	性能	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MA-6086	519 × 600 × 830	86(69)	40	85	217	直冷式	*** ^{※1}	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536440862	オープン価格
MA-6114	519 × 600 × 1040	114(93)	48	85	240	直冷式	*** ^{※1}	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536441159	オープン価格
MA-6144	519 × 600 × 1225	144(117)	56	85	296	直冷式	*** ^{※1}	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536441456	オープン価格

※1 *** フォスターマーク 冷凍有効内容積100リットルあたり3.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍する能力を備えたものだけに与えられるマークです。

※2 JISC 9801-2015年 ※3(ℓ)は食品収納スペースの目安です。

新鮮まるごと冷凍保存
まとめ買いした冷凍食品もたっぷり保存

チェスト型 フリーザー (冷凍庫)

KM-60

上開きタイプ



シルバーグレー

60ℓ
※3 (59ℓ) 直冷式

通電ランプ
温度調整ダイヤル
金属製ヒンジ採用
カゴ式バスケット付



外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 430×625×838 mm

KM-100

上開きタイプ



シルバーグレー

100ℓ
※3 (100ℓ) 直冷式

通電ランプ
温度調整ダイヤル
金属製ヒンジ採用
カゴ式バスケット付



外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 540×625×838 mm

MA-6142

上開きタイプ



ホワイト

142ℓ
※3 (139ℓ) 直冷式

通電ランプ
温度調整ダイヤル
金属製ヒンジ採用
カゴ式バスケット付
排水ドレイン付



外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 739×564×837 mm

MA-6171A

上開きタイプ



ホワイト

171ℓ
※3 (165ℓ) 直冷式

通電ランプ
温度調整ダイヤル
金属製ヒンジ採用
カゴ式バスケット付
排水ドレイン付



外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 844×564×837 mm

●商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅 × 奥行 × 高さ	有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (Kwh/年)※2	冷却方式	性能	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
KM-60	430 × 625 × 838	60(59)	25	78	169	直冷式	***※1	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536350604	オープン価格
KM-100	540 × 625 × 838	100(100)	27	78	212	直冷式	***※1	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536351007	オープン価格
MA-6142	739 × 564 × 837	142(139)	34	95	250	直冷式	***※1	中国	ホワイト	-18℃以下	4992536441432	オープン価格
MA-6171A	844 × 564 × 837	171(165)	37	108	264	直冷式	***※1	中国	ホワイト	-18℃以下	4992536441722	オープン価格

フリーザー(冷凍庫) 大型チェスト型

大きな食材もまるごと保存
大容量の冷凍ストッカー

Excellence (エクセレンス)

肉、野菜、魚 まるごと保存の大容量冷凍庫

効率保管がお店のパフォーマンスを
グーンとUP!



MV-6282 上開きタイプ

282ℓ 直冷式
※3 (282ℓ)

通電ランプ
温度調整ダイヤル
急速冷凍機能
温度上昇警告ランプ
金属製ヒンジ採用
カゴ式バスケット付
排水ドレイン付



ホワイト



外形寸法(幅×奥行×高さ) 1020×695×850 mm

MV-6362 上開きタイプ

362ℓ 直冷式
※3 (362ℓ)

通電ランプ
温度調整ダイヤル
急速冷凍機能
温度上昇警告ランプ
金属製ヒンジ採用
カゴ式バスケット付
排水ドレイン付



ホワイト



外形寸法(幅×奥行×高さ) 1260×695×850 mm

MV-6464 上開きタイプ

464ℓ 直冷式
※3 (464ℓ)

通電ランプ
温度調整ダイヤル
急速冷凍機能
温度上昇警告ランプ
金属製ヒンジ採用
カゴ式バスケット付
排水ドレイン付



ホワイト



外形寸法(幅×奥行×高さ) 1560×695×850 mm

●商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅 × 奥行 × 高さ	有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (Kwh/年) ^{※2}	冷却方式	性能	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MV-6282	1020 × 695 × 850	282(282)	50	110	481	直冷式	*** ^{※1}	デンマーク	ホワイト	-18℃以下	4992536242831	オープン価格
MV-6362	1260 × 695 × 850	362(362)	65	130	523	直冷式	*** ^{※1}	デンマーク	ホワイト	-18℃以下	4992536243630	オープン価格
MV-6464	1560 × 695 × 850	464(464)	78	130	680	直冷式	*** ^{※1}	デンマーク	ホワイト	-18℃以下	4992536244651	オープン価格

使いやすさと効率を考えたショーケース
冷凍食品・製氷・アイスクリーム等
幅広い用途に対応

スライド型 / ガラスショーケース
卓上用冷凍冷蔵ショーケース (冷凍庫)

MA-6058SL スライドタイプ



ホワイト

外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 405 × 555 × 810 mm

58ℓ
※3 (58ℓ) 直冷式

スライド扉
通電ランプ
温度調整ダイヤル
急速冷凍機能
排水ドレイン付



MS-062G スライドタイプ



ホワイト

外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 475 × 555 × 830 mm

62ℓ
※3 (62ℓ) 直冷式

ガラススライド扉
通電ランプ
温度調整ダイヤル
連続運転スイッチ
排水ドレイン付
カゴ式バスケット付



(業務用)

MS-042G スライドタイプ

2種類の扉付
ガラス扉・プラスチック扉
通電ランプ
排水ドレイン付



ホワイト

外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 495 × 315 × 866 mm

42ℓ
※3 (41ℓ) 直冷式

温度調整ダイヤル
連続運転スイッチ



(業務用)

MOT-36S 卓上用冷凍冷蔵ショーケース

温度調整ダイヤル(+5度～-25度)
場所をとらない卓上型
2重ガラススライド扉
庫内温度計付
通電ランプ



ホワイト

外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 528 × 749 × 396 mm

36ℓ
※3 (36ℓ) 直冷式



(業務用) 2L・4Lアイスバルク収納専用
ステンレス枠 (別売りとなります)

●商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅 × 奥行 × 高さ	有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (Kwh/年)※2	冷却方式	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MA-6058SL	405 × 555 × 810	58(58)	27	75	289	直冷式	中国	ホワイト	-20℃	4992536440596	オープン価格
MS-062G	475 × 555 × 830	62(62)	31	91	300	直冷式	中国	ホワイト	-20℃	4992536220624	オープン価格
MS-042G	495 × 315 × 866	42(41)	22	52	218	直冷式	中国	ホワイト	-20℃	4992536220426	オープン価格
MOT-36S	528 × 749 × 396	36(36)	22	88	397	直冷式	中国	ホワイト	+5～-25℃	4992536220365	オープン価格

ワインセラーシリーズ・キャビネット

素敵なワインライフを実現!!
ワインにやさしい優れた機能

MLY-100CE

ワインセラー

デジタル表示

100ℓ
(97ℓ)

30本収納

- ▶3重ガラス構造
- ▶加温ヒーター付
- ▶LEDランプ搭載
- ▶UVカットガラス
- ▶コンプレッサー式
- ▶低騒音・防震
- ▶カギ付



ブラック



外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 375 × 580 × 860 mm

MLY-151CE

ワインセラー

デジタル表示

150ℓ
(145ℓ)

51本収納

- ▶3重ガラス構造
- ▶加温ヒーター付
- ▶LEDランプ搭載
- ▶UVカットガラス
- ▶コンプレッサー式
- ▶低騒音・防震
- ▶カギ付



ブラック



外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 595 × 575 × 820 mm

MLY-215CE

ワインセラー

■ 2室タイプ
(上: 5℃~12℃
下: 12℃~18℃)

デジタル表示

150ℓ
(138ℓ)

51本収納

- ▶3重ガラス構造
- ▶加温ヒーター付
- ▶LEDランプ搭載
- ▶UVカットガラス
- ▶コンプレッサー式
- ▶低騒音・防震
- ▶カギ付



ブラック



外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 595 × 575 × 820 mm

MLY-48CE

電子式ワインセラー

■ 振動・騒音ゼロ

48ℓ
(48ℓ)

12本収納

- ▶LEDランプ搭載
- ▶電子式(ベルチエ)



ブラック



外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 385 × 575 × 515 mm

MLY-65CE

電子式ワインセラー

■ 振動・騒音ゼロ

65ℓ
(65ℓ)

18本収納

- ▶LEDランプ搭載
- ▶電子式(ベルチエ)



ブラック



外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 385 × 575 × 695 mm


VF-373C

ワインキャビネット

373ℓ
(303ℓ)

120本収納

- ▶2重ガラス構造
- ▶UVカットガラス
- ▶コンプレッサー式
- ▶低騒音・防震



シルバーメタリック

外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 600 × 595 (635) × 1860 mm

●商品仕様

型番	外形寸法(mm)			有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (Kwh/年) ^{※2}	冷却方式	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
	幅	奥行	高さ										
MLY-100CE	375	580	860	100(97)	38	120	182	ファン式	中国	ブラック	5℃~18℃	4992536151003	オープン価格
MLY-151CE	595	575	820	150(145)	43	120	173	ファン式	中国	ブラック	5℃~18℃	4992536151515	オープン価格
MLY-215CE	595	575	820	150(138)	43	120	191	ファン式	中国	ブラック	上:5℃~12℃ 下:12℃~18℃	4992536152154	オープン価格
MLY-48CE	385	575	515	48(48)	15	63	126	ベルチエ式	中国	ブラック	約15℃	4992536150488	オープン価格
MLY-65CE	385	575	695	65(65)	18	63	303	ベルチエ式	中国	ブラック	約15℃	4992536150655	オープン価格
VF-373C	600	595(635) ^{※4}	1860	373(303)	65	160	526	直冷式	デンマーク	シルバーメタリック	6℃~18℃	4992536243739	オープン価格

※4 取っ手を含む

高い冷却能力、UVカットガラスで紫外線をカット!!
美しいデザインで高い信頼性

ワインクーラーシリーズ

MLY-60

ワインクーラー

デジタル表示

60ℓ
(58ℓ)

18本収納

- ▶2重ガラス構造
- ▶LEDランプ搭載
- ▶UVカットガラス
- ▶コンプレッサー式
- ▶低騒音・防震



ブラック



外形寸法(幅×奥行×高さ)295×575×820mm

MB-6110C

ワインクーラー

デジタル表示

110ℓ
(109ℓ)

32本収納

- ▶2重ガラス構造
- ▶LEDランプ搭載
- ▶UVカットガラス
- ▶コンプレッサー式
- ▶低騒音・防震



ブラック



外形寸法(幅×奥行×高さ)493×590×860mm

MLY-150

ワインクーラー

デジタル表示

150ℓ
(145ℓ)

51本収納

- ▶2重ガラス構造
- ▶LEDランプ搭載
- ▶UVカットガラス
- ▶コンプレッサー式
- ▶低騒音・防震



ブラック



外形寸法(幅×奥行×高さ)595×575×820mm

●商品仕様

型番	幅	外形寸法(mm) × 奥行 × 高さ	有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(W)	年間消費電力 (kWh/年) ^{※2}	冷却方式	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MLY-60	295	× 575 × 820	60(58)	31.5	100	142	ファン式	中国	ブラック	5℃～18℃	4992536150600	オープン価格
MB-6110C	493	× 590 × 860	110(109)	38	110	243	ファン式	中国	ブラック	5℃～18℃	4992536111137	オープン価格
MLY-150	595	× 575 × 820	150(145)	43	120	155	ファン式	中国	ブラック	5℃～18℃	4992536151508	オープン価格

ホテル・旅館の客室用として
寝室用のセカンド冷蔵庫として

寝室冷蔵庫 (客室用冷蔵庫)



ML-640B:ブラック
JANコード:4992536150426



ML-640W:ホワイト
JANコード:4992536150433

40ℓ
※3 (35ℓ)

電子式



■省スペースタイプ

コンパクト設計だから設置場所を選びません。どこでも置ける小型軽量タイプ。

■高収納で使いやすい

コンプレッサーがないから庫内は広々。ドアの内側にボトル専用のミニラック付き。

■振動・騒音ゼロ

コンプレッサーを使わずに快適冷却。

■庫内運転スイッチ


ON/OFFスイッチ付で簡単入切。

オープン価格

ML-640 (B)(W)

●商品仕様

商品名	電子冷蔵庫(ベルチェ式)
品番	M L -640 B/W
内容量	40ℓ(35ℓ)
庫内温度	7℃～8℃
外形寸法	幅400mm×奥行430mm×高さ560mm
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	63W
消費電力量	332kWh/年
重量	12.3kg
冷媒	ノンフロン
生産国	中国
価格	オープン価格

愛情点検	●長年のご使用の冷凍庫・冷蔵庫・ワインセラー等の点検を！		
 <p>こんな症状はありませんか</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●電源コードや差し込みプラグが異常に熱い。 ●電源コードに深いキズや変形がある。 ●焦げくさい臭いがする。 ●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。 ●ビリビリと電気を感ずる。 ●その他の異常や故障がある。 	ご使用 中止	<p>事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検をご依頼ください。</p>

冷凍庫（フリーザー）の性能について

冷凍庫（フリーザー）の性能は、記号によって区分表示しております。記号ごとの性能は日本工業規格（JIS C9607（2015年版））に規定された試験条件で試験した時の冷凍負荷温度（食品温度）が次の表のようになるものをいいます。ただし、貯蔵期間は食品の種類、冷凍室に入れるまでの温度、使用条件などによって異なりますので、一応の目安としてご覧ください。

冷凍室の性能


記号	ワンスター *	ツースター **	スリースター ***	フォースター ****
冷凍負荷温度 （食品温度）	-6℃以下	-12℃以下	-18℃以下	
冷凍食品の 貯蔵期間の目安	約1週間	約1ヵ月	約3ヵ月	

冷凍庫・冷蔵庫・ワインセラー等の内容積について

●カタログに表示の定格内容積は、日本工業規格（JIS C 9801-3:2015）に基づき、庫内の温度制御に必要な庫内部品（棚やケース等）を外した状態で算出したものです。

冷凍庫・冷蔵庫・ワインセラー等の消費電力量について

●年間消費電力量は、日本工業規格（JIS C 9801-3:2015）で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
●使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

 <p>安全に関する ご注意</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●消費電力が1Kw以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使い下さい。火災の原因となります。 ●水気や湿気のあるところに冷凍庫を捉え付ける時には、アースを確実に取り付けて下さい。アースの取り付けは販売店にご相談下さい。常時床面に水気のある場所に捉え付ける場合は専用の漏電遮断機を設置して下さい。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。 ●冷凍庫には医薬品や学術資料などは入れないで下さい。家庭用冷凍庫では温度管理の厳しいものは保存できません。 ●故障に寄る食材等の保証は致しません。 ●地震による冷凍庫の転倒防止処置をして下さい。振動により冷凍庫が転倒し、けがの原因となります。 ●エーテル、ベンジン、アルコール、ライターのパンペなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないで下さい。爆発の危険性があります。 ●ワインクーラー、ワインセラー、キャビネットの故障によりワインの変質があっても保証致しませんので、運転状態や庫内温度には十分ご注意ください。 ●水をかけないでください。屋内使用での仕様の為、屋外での使用はしないで下さい。 ●技術者以外の方は、絶対に分解・改造・修理をしないでください。
---	--

ご購入の際の注意事項

- 本カタログ掲載商品の価格には、配送費、アース工事費、部材、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 冷蔵庫及び冷凍庫（家庭用）・ワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要となります。
- ショーケース（業務用）を廃棄する場合、都道府県の登録を受けたフロンガス回収事業者によるフロン回収を依頼し、その費用を負担する事が義務付けられています。
- 商品の定格、仕様は予告なく一部変更することがありますのでご了承ください。
- 価格については販売店にお問い合わせください。
- このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。
- このカタログに記載されている商品は50Hz、60Hz共にご使用いただけます。
- このカタログに記載されている商品は'96フロン規定を順守した商品です。
- このカタログに記載されている商品は保証書が付いています。ご購入の際は、必ず必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

三ツ星貿易株式会社

神戸営業本部 神戸市須磨区弥栄台2-5-2
 〒654-0161 TEL.(078)794-6760
 東京支店 東京都墨田区亀沢4-5-4-4F
 〒130-0014 TEL.(03)5637-6293
 名古屋支店 名古屋市守山区西川原町50
 〒463-0089 TEL.(052)791-7121
 福岡営業所 福岡県春日市春日公園7-100
 〒816-0811 TEL.(092)513-6333

 **0120-033-294**