

# Excellence Toyosonic

用途に応じたラインアップ



**Freezer**


冷凍庫

アップライト型  
ストッカー型  
チェスト型



ワインクーラー  
ワインキャビネット

**Wine cooler  
Wine cabinet**



**Refrigerator**

冷蔵庫

寝室用  
(客室用)

# 冷凍庫 アップライト型

## Excellence/Toyosonic フリーザーの特長

使いやすさが違う、  
ホームフリーザーです。

- 生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。
- 放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。これにより、背面スッキリ。
- 低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。
- 庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。※1
- 性能と品質を保証するフォースターマーク。

※1 MA-6058SLは除く

### MD-6850FF

- 霜取り不要
- 引き出し3段

廃番

85ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 485×530×955mm

### MD-6107FF

- 霜取り不要
- 引き出し4段

廃番

107ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 485×547×1155mm

### MA-6086

- 引き出し3段

86ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 519×600×830mm

### MA-6114

- 引き出し4段

114ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 519×600×1040mm

### MA-6144

- 引き出し5段

144ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 519×600×1225mm

#### ●商品仕様

| 型番        | 外形寸法(mm)<br>幅×奥行×高さ | 有効内容量(ℓ) | 重量(kg) | 電動機定格<br>消費電力(W) | 年間消費電力<br>(Kwh/年)※2 | 冷却方法 | 性能   | 生産国 | カラー     | 庫内温度   | JANコード        | 価格     |
|-----------|---------------------|----------|--------|------------------|---------------------|------|------|-----|---------|--------|---------------|--------|
| MD-6850FF | 485×530×955         | 85       | 32     | 110              | 361                 | ファン式 | ★★★★ | 中国  | ライトグレー  | -18℃以下 | 4992536558604 | オープン価格 |
| MD-6107FF | 485×547×1155        | 107      | 38     | 110              | 360/390             | ファン式 | ★★★★ | 中国  | ライトグレー  | -18℃以下 | 4992536551094 | オープン価格 |
| MA-6086   | 519×600×830         | 86       | 40     | 80/85            | 259/266             | 直冷式  | ★★★★ | 中国  | シルバーグレー | -18℃以下 | 4992536440862 | オープン価格 |
| MA-6114   | 519×600×1040        | 114      | 48     | 85               | 260                 | 直冷式  | ★★★★ | 中国  | シルバーグレー | -18℃以下 | 4992536441159 | オープン価格 |
| MA-6144   | 519×600×1225        | 144      | 56     | 85               | 295                 | 直冷式  | ★★★★ | 中国  | シルバーグレー | -18℃以下 | 4992536441456 | オープン価格 |

★★★★ フォースターマーク 冷凍有効内容積100リットルあたり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍する能力を備えたものだけに与えられるマークです。

※2 JIS C 9801-2006年

# スライド型・チェスト型

(MA-6058SLのみ)

## MA-6058SL

★★★★

- スライドドア
- 急速冷凍
- 通電ランプ

58ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 405×555×810mm

## MA-6063

★★★★

- 急速冷凍
- 通電ランプ

63ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 404×576×832mm

## MA-6095

★★★★

- 急速冷凍
- 通電ランプ

95ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 554×576×832mm

## MV-6181

★★★★

- 温度上昇警告ランプ
- 急速冷凍
- 通電ランプ

181ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 725×695×850mm

## MV-6282

★★★★

- 温度上昇警告ランプ
- 急速冷凍
- 通電ランプ

282ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 1020×695×850mm

### ●商品仕様

| 型番        | 外形寸法(mm)<br>幅×奥行×高さ | 有効内容量(ℓ) | 重量(kg) | 電動機定格<br>消費電力(W) | 年間消費電力<br>(Kwh/年)※2 | 冷却方法 | 性能   | 生産国   | カラー     | 庫内温度   | JANコード        | 価格     |
|-----------|---------------------|----------|--------|------------------|---------------------|------|------|-------|---------|--------|---------------|--------|
| MA-6058SL | 405×555×810         | 58       | 27     | 70/75            | 230/237             | 直冷式  | ★★★★ | 中国    | ホワイト    | -18℃以下 | 4992536440596 | オープン価格 |
| MA-6063   | 404×576×832         | 63       | 24.5   | 65/70            | 230/237             | 直冷式  | ★★★★ | 中国    | シルバーグレー | -18℃以下 | 4992536440633 | オープン価格 |
| MA-6095   | 554×576×832         | 95       | 31     | 70/75            | 316/326             | 直冷式  | ★★★★ | 中国    | シルバーグレー | -18℃以下 | 4992536440954 | オープン価格 |
| MV-6181   | 725×695×850         | 181      | 35     | 110              | 360                 | 直冷式  | ★★★★ | デンマーク | ホワイト    | -18℃以下 | 4992536241827 | オープン価格 |
| MV-6282   | 1020×695×850        | 282      | 50     | 110              | 430                 | 直冷式  | ★★★★ | デンマーク | ホワイト    | -18℃以下 | 4992536242831 | オープン価格 |

# チェスト型

## MA-6142

★★★★

●通電ランプ

142ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 739×564×837mm

## MA-6171A

★★★★

●通電ランプ

171ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 844×564×837mm

## MV-6362

★★★★

- 温度上昇警告ランプ
- 急速冷凍
- 通電ランプ

362ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 1260×695×850mm

## MV-6464

★★★★

- 温度上昇警告ランプ
- 急速冷凍
- 通電ランプ

464ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 1560×695×850mm

### ●商品仕様

| 型番       | 外形寸法(mm)<br>幅×奥行×高さ | 有効内容量(ℓ) | 重量(kg) | 電動機定格<br>消費電力(W) | 年間消費電力<br>(Kwh/年)※2 | 冷却方法 | 性能   | 生産国   | カラー  | 庫内温度   | JANコード        | 価格     |
|----------|---------------------|----------|--------|------------------|---------------------|------|------|-------|------|--------|---------------|--------|
| MA-6142  | 739×564×837         | 142      | 34     | 86/95            | 208/215             | 直冷式  | ★★★★ | 中国    | ホワイト | -18℃以下 | 4992536441432 | オープン価格 |
| MA-6171A | 844×564×837         | 171      | 37     | 97/108           | 241/248             | 直冷式  | ★★★★ | 中国    | ホワイト | -18℃以下 | 4992536441722 | オープン価格 |
| MV-6362  | 1260×695×850        | 362      | 65     | 130              | 560                 | 直冷式  | ★★★★ | デンマーク | ホワイト | -18℃以下 | 4992536243630 | オープン価格 |
| MV-6464  | 1560×695×850        | 464      | 78     | 130              | 665                 | 直冷式  | ★★★★ | デンマーク | ホワイト | -18℃以下 | 4992536244651 | オープン価格 |

●その他、-40℃/-50℃の超凍フリーザーも取り扱っておりますのでお問い合わせください。

# ワインクーラー・キャビネット ※3

## MB-660C

クーラー

- デジタル表示
- 低騒音・防震
- 二重ガラス構造
- UVカットガラス
- コンプレッサー式

60ℓ

18本  
収納



外形寸法(幅×奥行×高さ) 300×617×810mm

## MB-6110C

クーラー

- デジタル表示
- 低騒音・防震
- 二重ガラス構造
- UVカットガラス
- コンプレッサー式

110ℓ

32本  
収納



外形寸法(幅×奥行×高さ) 493×590×860mm

## MB-6150C

クーラー

- デジタル表示
- 低騒音・防震
- 二重ガラス構造
- UVカットガラス
- コンプレッサー式

150ℓ

51本  
収納



外形寸法(幅×奥行×高さ) 605×600×890mm

## VF-373C

キャビネット

- 低騒音・防震
- 二重ガラス構造
- UVカットガラス
- コンプレッサー式

373ℓ

120本  
収納



外形寸法(幅×奥行×高さ) 600×595×1860mm  
(取手含600×635×1860mm)

### ● 商品仕様

| 型番       | 外形寸法(mm)<br>幅×奥行×高さ | 有効内容量(ℓ) | 重量(kg) | 定格消費電力(W) | 年間消費電力(Kwh/年)※2 | 冷却方法 | 生産国   | カラー       | 庫内温度   | JANコード        | 価格     |
|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-----------------|------|-------|-----------|--------|---------------|--------|
| MB-660C  | 300×617×810         | 60       | 30     | 90        | 180             | ファン式 | 中国    | ブラック      | 5℃～18℃ | 4992536110604 | オープン価格 |
| MB-6110C | 493×590×860         | 110      | 38     | 110       | 200             | ファン式 | 中国    | ブラック      | 5℃～18℃ | 4992536111137 | オープン価格 |
| MB-6150C | 605×600×890         | 150      | 46     | 110       | 215             | ファン式 | 中国    | ブラック      | 5℃～18℃ | 4992536111519 | オープン価格 |
| VF-373C  | 600×595×1860        | 373      | 65     | 160       | 400             | 直冷式  | デンマーク | シルバーメタリック | 6℃～18℃ | 4992536243739 | オープン価格 |

※2 JIS C 9801-2006年 ※3 キャビネット・クーラーは、2～3シーズンの保存用で長期熟成用ではありません。

# 冷蔵庫 寝室用(客室用)

## ML-640B

- ノンフロン
- 無振動
- 無音(0デシベル)
- 庫内運転スイッチ付(ON/OFF)
- ペルチェ式

40ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 400×430×560mm

## ML-640W

- ノンフロン
- 無振動
- 無音(0デシベル)
- 庫内運転スイッチ付(ON/OFF)
- ペルチェ式

40ℓ



外形寸法(幅×奥行×高さ) 400×430×560mm

### ●商品仕様

| 型番      | 外形寸法(mm)<br>幅×奥行×高さ | 有効内容量(ℓ) | 重量(kg) | 定格消費電力(W) | 年間消費電力(Kwh/年)※2 | 冷却方法  | 生産国 | カラー  | 庫内温度  | JANコード        | 価格     |
|---------|---------------------|----------|--------|-----------|-----------------|-------|-----|------|-------|---------------|--------|
| ML-640B | 400×430×560         | 40       | 12.3   | 63        | 220             | ペルチェ式 | 中国  | ブラック | 7℃~8℃ | 4992536150426 | オープン価格 |
| ML-640W | 400×430×560         | 40       | 12.3   | 63        | 220             | ペルチェ式 | 中国  | ホワイト | 7℃~8℃ | 4992536150433 | オープン価格 |

※2 JIS C 9801-2006年



安全に関する  
ご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 消費電力が1kw以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 水気や湿気のあるところに冷蔵庫、冷凍庫を据え付ける時には、アースを確実に取り付けてください。アースの取り付けは販売店にご相談ください。常時床面に水気のある場所に据え付ける場合は専用の漏電遮断機を設置してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 冷蔵庫、冷凍庫には医薬品や学術資料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫、冷凍庫では温度管理の厳しいものは保存できません。
- 故障による食材等の保証は致しません。
- 地震による冷蔵庫、冷凍庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫、冷凍庫が転倒し、けがの原因となります。
- エーテル、ベンジン、アルコール、ライターなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。
- ワインクーラー、ワインセラー、キャビネットの故障によりワインの変質があっても保証致しませんので、運転状態や庫内温度には十分ご注意ください。
- 水をかけないでください。屋内使用での仕様の為、屋外での使用はしないで下さい。
- 技術者以外の人は、絶対に分解・改造・修理をしないでください。

### ご購入の際の注意事項

- 本カタログ掲載商品の価格には、配送費、アース工事費・部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要となります。
- 商品の定格、仕様は予告なく一部変更することがありますのでご了承ください。
- 価格については販売店にお問い合わせください。
- このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。
- このカタログに記載されている冷凍庫は50Hz、60Hz共にご使用いただけます。
- このカタログに記載されている冷凍庫は'96フロン規定を順守した商品です。
- このカタログに記載されている冷凍庫は保証書が付いています。ご購入の際は、必ず必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

輸入販売元

## 三ツ星貿易株式会社

神戸営業本部 〒654-0161 神戸市須磨区弥栄台2-5-2 TEL(078)794-6760  
 東京支店 〒130-0012 東京都墨田区太平3-8-4 TEL(03)5637-6293  
 名古屋支店 〒463-0089 名古屋市守山区西川原町50 TEL(052)791-7121  
 福岡営業所 〒816-0811 福岡県春日市春日公園7-100 TEL(092)513-6333

0120-033-294