


SAFETY PRODUCE



輸入販売元
三ツ星貿易株式会社

神戸営業本部 〒651-0161 神戸市須磨区弥栄台2-5-2 TEL(078)794-6763
名古屋支店 〒463-0089 名古屋市守山区西川原町50 TEL(052)791-7121
福岡営業所 〒816-0811 福岡県春日市春日公園7-100 TEL(092)513-6333

<http://www.mitsuboshi-boeki.co.jp>

代理店

MITSUBOSHI BOEKI LTD.

有機ELベスト



超高輝度有機ELファイバー使用
LEDに比べ2～3倍の明るさ。

高輝度EL使用 360°視認性 高輝度再帰性反射材使用 単3電池×2本 点灯3パターン



有機ELベスト

型番	色(メッシュ/反射材/EL)
MVEL-BW	紺/白/青
MVEL-BL	紺/ライムイエロー/黄緑
MVEL-YL	黄/ライムイエロー/橙

電池：単3電池×2本(別売)
サイズ：着丈60cm、ウエスト130cmまで
本体材質：ナイロンメッシュ
反射材：マイクロプリズム反射材
輝度：40,000mcd～60,000mcd
テープ幅：60mm
発光パターン：高速点滅→点滅→点灯→消灯

※製品の性質上電子音がしますが、商品不具合等ではございません。



反射バイアス
反射バイアス付きでWの視認性
会社名など印刷しやすい逆A型
360°の視認性

様々なシチュエーションに対応する豊富な発光パターン

高輝度LEDベスト



高輝度LED使用で視認性抜群。良質メッシュ生地で着やすく、通気性の良い構造。

高輝度LED使用 豊富な色バリエーション 単3電池×2本(青LEDは3本) 高輝度再帰性反射材使用 電池長持ち



高輝度LEDベスト(青)

型番	色(メッシュ/反射材)
MVLED-BW-B	紺/白

電池：単3電池×3本
サイズ：着丈60cm、ウエスト130cmまで
本体材質：ナイロンメッシュ
反射材：マイクロプリズム反射材
輝度：8,000mcd
テープ幅：60mm
発光パターン：点滅→消灯
LED数：前8個・後8個

高輝度LEDベスト(赤)

型番	色(メッシュ/反射材)
MVLED-BW	紺/白
MVLED-BL	紺/ライムイエロー
MVLED-OW	橙/白
MVLED-OL	橙/ライムイエロー
MVLED-YW	黄/白
MVLED-YL	黄/ライムイエロー
MVLED-YY	黄/黄
MVLED-GW	緑/白

電池：単3電池×2本
サイズ：着丈60cm、ウエスト130cmまで
本体材質：ナイロンメッシュ
反射材：マイクロプリズム反射材
輝度：10,000mcd
テープ幅：60mm
発光パターン：点滅→消灯
LED数：前8個・後8個

台形シート付きLEDベスト




台形反射シート付きで背面の視認性抜群
豊富な点灯パターンでシチュエーションを選ばず使用できます。

高輝度LED使用 単3電池×2本(青LEDは3本) 反射バイアス付 点灯3パターン




赤色LEDタイプ点灯(背面)

青色LEDタイプ点灯(前面)



反射バイアス付きでWの視認性
会社ロゴなどを印字しやすい台形シート



様々なシチュエーションに対応する豊富な発光パターン

台形シート付きLEDベスト(赤)

型番	色(メッシュ/反射材)
LED-BW-T	紺/白
LED-BL-T	紺/ライムイエロー
LED-YL-T	黄/ライムイエロー
LED-GW-T	緑/白
LED-OW-T	橙/白

電池：単3電池×2本
サイズ：着丈60cm、ウエスト130cmまで
本体材質：ナイロンメッシュ
反射材：マイクロプリズム反射材
輝度：16,000mcd
テープ幅：60mm
発光パターン：点滅→高速点滅→点灯→消灯
LED数：前8個・後8個

台形シート付きLEDベスト(青)


型番	色(メッシュ/反射材)
LED-BW-B-T	紺/白

電池：単3電池×3本
サイズ：着丈60cm、ウエスト130cmまで
本体材質：ナイロンメッシュ
反射材：マイクロプリズム反射材
輝度：8,000mcd
テープ幅：60mm
発光パターン：点滅→高速点滅→点灯→消灯
LED数：前8個・後8個

LEDアームバンド



側面への視認をカバー。



LEDアームバンド



型番	色
-	紺メッシュ/白反射材

電池：単4電池×2本(別売)
サイズ：幅9cm×高さ28.5cm
本体材質：ナイロンメッシュ
反射材：ガラスビーズ反射材/マイクロプリズム反射材
輝度：14,000mcd
重量：約117g(電池込み)
発光パターン：2・1・3フラッシュ点滅
LED数：5個

LED脚絆



足元への視認をカバー。



LED脚絆

型番	色
-	紺メッシュ/白反射材

電池：単4電池×2本(別売)
サイズ：49cm×高さ24cm×幅41cm
本体材質：ナイロンメッシュ
反射材：マイクロプリズム反射材
輝度：4,000mcd
重量：約117g(電池込み)
発光パターン：ランダム点滅
LED数：6個

安全ベストと組み合わせることでより安全です。

高輝度安全ベスト 60mm幅



豊富な色展開スタンダードモデル

豊富な色バリエーション 高輝度再帰性反射材使用



高輝度安全ベスト MV60

型番	色(メッシュ/反射材)
MV60-BW	紺/白
MV60-BL	紺/ライムイエロー
MV60-YL	黄/ライムイエロー
MV60-OW	橙/白
MV60-OL	橙/ライムイエロー
MV60-YW	黄/白
MV60-GW	緑/白
MV60-GL	緑/ライムイエロー
MV60-YY	黄/黄

サイズ：着丈60cm、ウエスト130cmまで
本体材質：ナイロンメッシュ
反射材：マイクロプリズム反射材
テープ幅：60mm

高輝度安全ベスト 70mm幅



幅広反射材使用のスタンダードモデル

高輝度再帰性反射材使用 ダイヤカット反射材使用



ダイヤ柄反射テープで視認性UP

高輝度安全ベスト MV70

型番	色(メッシュ/反射材)
MV70-BW	紺/白
MV70-BL	紺/ライムイエロー
MV70-YL	黄/ライムイエロー
MV70-OL	橙/ライムイエロー
MV70-GL	緑/ライムイエロー

サイズ：着丈60cm、ウエスト130cmまで
本体材質：ナイロンメッシュ
反射材：マイクロプリズム反射材
テープ幅：70mm

サイズ調整型安全ベスト 70mm幅



サイズ調節可能なスタンダードモデル

高輝度再帰性反射材使用 ダイヤカット反射材使用 肩・ウエストサイズ調整可能



ダイヤ柄反射テープで視認性UP

高輝度安全ベスト MV70-A

型番	色(メッシュ/反射材)
MV70-BW-A	紺/白
MV70-BL-A	紺/ライムイエロー
MV70-YL-A	黄/ライムイエロー
MV70-OL-A	橙/ライムイエロー
MV70-GW-A	緑/白
MV70-GL-A	緑/ライムイエロー

サイズ：着丈56cm・62cm・68cm
ウエスト90cm・102cm・136cm
本体材質：ナイロンメッシュ
反射材：マイクロプリズム反射材
テープ幅：70mm

着丈・ウエストを3段階で調整可能。

台形シート付き安全ベスト



サイズ調整可能な背面台形反射シート付きモデル

ダイヤカット反射材使用 肩・ウエストサイズ調整可能 反射バイアス付き



着丈・ウエストを3段階で調整可能。

台形シート付き安全ベスト

型番	色(メッシュ/反射材)
MV70-BW-T	紺/白
MV70-BL-T	紺/ライムイエロー
MV70-YL-T	黄/ライムイエロー
MV70-GW-T	緑/白
MV70-OL-T	橙/ライムイエロー

サイズ：着丈56cm・62cm・68cm
ウエスト90cm・102cm・136cm
本体材質：ナイロンメッシュ
反射材：マイクロプリズム反射材
テープ幅：70mm




反射バイアス付きでWの視認性

ダイヤ柄反射テープで視認性UP

会社ロゴなど印字しやすい台形シート

サイズ調整型高輝度発光帯



サイズ調整可能な高輝度発光帯

高輝度再帰性反射材使用 肩サイズ調整可能



着丈はプラスチックボタンで調節可能

サイズ調整型高輝度発光帯

型番	色(反射材)
-	黄
-	白

サイズ：着丈56cm・62cm
ウエスト125cmまで
反射材：マイクロプリズム反射材
テープ幅：50mm

防犯パトロールベスト



地域の防犯パトロールベスト 蛍光グリーンメッシュと高輝度反射テープの併用により、昼夜を問わず視認性抜群

高輝度再帰性反射材使用 ポケット付き

前後の「防犯」「防犯パトロール」の印刷なしもごさいます。



トランシーバーやライトなどの小物の収納に便利なポケット付き (6.0cm×5.0cm)

防犯パトロールベスト


型番	色(メッシュ/反射材)
-	緑/白(文字入り)
-	緑/白(文字なし)

サイズ：着丈95cm、ウエスト120cmまで
本体材質：ナイロンメッシュ
反射材：マイクロプリズム反射材
テープ幅：50mm


高輝度LED合図灯




赤LED (54cm) タイプ／点滅・点灯切替式



赤LED (89cm) タイプ／点滅のみ




青LED (56cm) タイプ／点滅・点灯切替式




合図灯／誘導灯のスタンダードモデル
超高輝度3,000～4,000mcd。
警察・官公庁などの導入実績多数あり。

高輝度LED使用 単2電池×2本 (青56cmは3本使用) 電池長持ち



赤LED (54cm) タイプ点灯



青LED (56cm) タイプ点灯



持ちやすい細めのグリップ

青LED (56cm) タイプ

型番	色
ST-700B	赤LED56cm

電池：単2電池×3本 (別売)
 LED数：6個
 サイズ：全長56cm
 素材：パイプ部 ポリカーボネイト
 ハンドル部 ABS樹脂
 発光パターン：点滅→点灯→消灯

赤LED (54cm) タイプ

型番	色
ST-700R	赤LED54cm

電池：単2電池×2本 (別売)
 LED数：6個
 サイズ：全長54cm
 素材：パイプ部 ポリカーボネイト
 ハンドル部 ABS樹脂
 発光パターン：点滅→点灯→消灯

赤LED (89cm) タイプ

型番	色
ST-700R 89	赤LED89cm

電池：単2電池×2本 (別売)
 LED数：11個
 サイズ：全長89cm
 素材：パイプ部 ポリカーボネイト
 ハンドル部 ABS樹脂
 発光パターン：点滅→点灯→消灯


警笛付きLED合図灯



赤LEDタイプ点灯



青LEDタイプ点灯



先端に大音量 (94db) の警笛付き

腰止めフック
 警笛スイッチ
 切替スイッチ

手元で警笛とライトを簡単操作。
作業効率の向上に貢献。

高輝度LED使用 単2電池×3本 警笛付き 手元ライト付

腰フック付 電池長持ち




手元ライト付き

警笛付きLED合図灯

型番	色
MB-1100R	赤LED55cm
MB-1100B	青LED55cm

電池：単2電池×3本 (別売)
 LED数：11個
 サイズ：全長55cm
 素材：パイプ部 ポリカーボネイト
 ハンドル部 ABS樹脂
 発光パターン：点滅→点灯→手元灯→消灯

フラッシュバトン



コンパクト 赤・青兼用
便利な合図灯

高輝度LED使用 単2電池×3本

先端ライト付き 電池長持ち



赤色LED点灯

青色LED点灯



電池ボックス



先端に白色LED付

マグネット付き

フラッシュバトン (365mm) FB-L

型番	仕様
FB-L	365mmタイプ

電池：単3電池×3本 (別売)
 LED数：赤・青各9個 白1個
 サイズ：全長365cm
 素材：パイプ部 ポリカーボネイト
 ハンドル部 ABS樹脂
 発光パターン：赤色点滅→赤色点灯→青色点灯→消灯
 ※青色点灯時、先端の白色LEDが点灯

フラッシュバトン (275mm) FB-S

型番	仕様
FB-S	275mmタイプ

電池：単3電池×3本 (別売)
 LED数：赤・青各9個 白1個
 サイズ：全長275cm
 素材：パイプ部 ポリカーボネイト
 ハンドル部 ABS樹脂
 発光パターン：赤色点滅→赤色点灯→青色点灯→消灯
 ※青色点灯時、先端の白色LEDが点灯

高輝度LED矢印板



使用場所・地域を問わない定番モデル

高輝度LED使用 単1電池×4本 電池長持ち 点灯3パターン センサー付き

- 消費電力が減り電池長持ちでメンテナンスがお手軽。
- 矢印部分と電池ボックスの防雨性がアップしたため雨の日も安心。
- 高輝度のため、遠距離からの視認性が抜群です。
- 電池ボックスの外部から切り換えが可能。



赤色LED矢印板 NYR-30



青色LED矢印板 NYB-30




白色LED矢印板 NYW-30



赤色LED矢印板点灯



青色LED矢印板点灯



白色LED矢印板点灯



道路工事・土木工事に
高輝度LED使用で
夜間の工事には最適!
トンネル工事に
電池が長持ちだから、日照のない
トンネル工事には最適。

電池ボックス




切り替えスイッチ
 外側についている為
 切り替え簡単

光センサー



NYRは単1電池2本使っても
 4本使っても使用可能。
 マンガン電池2本で約120時間。

脚はマグネットで固定。
 保管時にはたつきがない。



強風による転倒防止のための持ち手の
 穴を大きくし風の通りを良くしており、
 脚の角度をつけております。

LED矢印板 NYR-30

型番	色
NYR-30	赤LED

電池：単1電池×2本 (4本でも使用可)
 LED数：30個
 LED輝度：14,000mcd
 サイズ：700mm×350mm
 重量：4.6kg
 発光パターン：流動→点滅→全点灯→消灯

LED矢印板 NYB-30

型番	色
NYB-30	青LED


電池：単1電池×4本
 LED数：30個
 LED輝度：10,000mcd
 サイズ：700mm×350mm
 重量：4.8kg
 発光パターン：流動→点滅→全点灯→消灯

LED矢印板 NYW-30


型番	色
NYW-30	白LED

電池：単1電池×4本
 LED数：30個
 LED輝度：10,000mcd
 サイズ：700mm×350mm
 重量：4.8kg
 発光パターン：流動→点滅→全点灯→消灯

LEDシェブロン



3R (ベース赤色)



点灯

使いやすさ抜群
進行方向・避難経路指示などに活躍します。

高輝度LED使用 センサー付き マグネットハトメ付き 丈夫なターポリン生地使用 電池長持ち



フェンスに



車両に

LEDシェブロン

型番	色
3R	赤色生地 / 赤色LED

電池：単3電池×3本 (別売)
LED数：15個
サイズ：55cm×40cm
本体素材：ターポリン生地
反射材：マイクロプリズム反射材
重量：580g (電池込み)
発光パターン：流動→点滅→消灯

LEDミニシェブロン



YR-S点灯




YG-S点灯



YB-S点灯

シェブロンのコンパクトタイプ。
収納・持ち運びがしやすく、保管に場所を取らない大きさ。

高輝度LED使用 センサー付き マグネットハトメ付き 丈夫なターポリン生地使用 電池長持ち



フェンスに

車両に

LEDミニシェブロン

型番	色
YR-S	赤色生地 / 赤色LED
YG-S	赤色生地 / 緑色LED
YB-S	赤色生地 / 青色LED


電池：単3電池×3本 (別売)
LED数：16個
サイズ：40cm×20cm
本体素材：ターポリン生地
反射材：マイクロプリズム反射材
重量：310g (電池込み)
発光パターン：流動→点滅→消灯

LEDコーン




業界トップクラスの明るさ22,000mcd。
光センサー付きで夜間は自動点灯、昼間は自動消灯します。

高輝度LED使用 単1電池×4本 電池長持ち センサー付き



LEDコーン

LEDコーン (反射テープ付)



内照器

LEDコーン

型番	色
NLC-1-6	赤色コーン

電池：単1電池×4本
LED数：6個
LED輝度：22,000mcd
サイズ：730mm×380mm
重量：1.7kg (電池込み)
発光パターン：点滅→点灯→消灯

LEDコーン (反射テープ付)

型番	色
NLS-1-6	赤色 (反射テープ付)

電池：単1電池×4本
LED数：6個
LED輝度：22,000mcd
サイズ：730mm×380mm
重量：1.7kg (電池込み)
発光パターン：点滅→点灯→消灯

内照器

型番	色
-	白色内照器

電池：単1電池×4本
LED数：6個

LEDコーンカバー



赤色LEDコーンカバー

青色LEDコーンカバー



赤色点灯



青色点灯

携帯性の優れた
高輝度LEDコーンカバー

高輝度LED使用 単3電池×2本 (青色LEDは3本)
電池長持ち



赤色LEDコーンカバー

型番	色
-	赤白反射材 / 赤LED

電池：単3電池×2本 (別売)
LED数：14個
サイズ：300mm×170mm×300mm
重量：260g
発光パターン：特殊点滅のみ

青色LEDコーンカバー


型番	色
-	青白反射材 / 青LED

電池：単3電池×3本 (別売)
LED数：14個
サイズ：300mm×170mm×300mm
重量：260g
発光パターン：特殊点滅のみ

ニューソーラーアイ



360 棒ケース



195 下バスケース

360度の視認性!
光センサー付きで夜間は自動点灯、
昼間は自動消灯します。

ソーラー式 360°視認性 高輝度LED使用 センサー付き

ニューソーラーアイ

型番	色
-	赤色LED

光源：ソーラー式
LED数：6個
LED輝度：8,000mcd
サイズ：径70mm、高さ150mm
発光パターン：点滅のみ

バスケース

型番	色
-	緑

棒ケース

型番	色
-	緑

LED車載型回転灯



明るい3W高輝度LED使用。12/24V兼用だから、車体を選ばずご使用できます。

12V/24V兼用 高輝度LED使用 ラバーマグネット使用 コード長4.5m



外部突起物規制
クリアー製品

LED車載型回転灯 (12/24V兼用タイプ)

型番	色
STMBL-LED黄	黄色
STMBL-LED青	青色
STMBL-LED緑	緑色
STMBL-LED赤	赤色

電源：DC12V・24V兼用
材質：グローブ/ポリカーボネート
反射鏡：SUS+真空蒸着塗装
LED：3WLED×1個
外径寸法：131mm×190×141mm
回転数：120～140回/分
電源コード：4.5m
重量：800g

車体を傷つけにくい
ラバーマグネット仕様

ハロゲン車載型回転灯



高輝度ハロゲン球を使用遠方からでも確実に色を視認

ラバーマグネット使用 コード長4.5m スペア電球付き



外部突起物規制
クリアー製品

ハロゲン車載型回転灯(12V用)

型番	色
HRM12-黄	黄色
HRM12-青	青色
HRM12-赤	赤色

電源：DC12V
材質：グローブ/ポリカーボネート
電球：ハロゲン球12V/35W
外径寸法：128mm×185×144mm
回転数：120～140回/分
電源コード：4.5m
重量：800g

急な球切れに対応
スペア電球付き

車体を傷つけにくい
ラバーマグネット仕様

大型回転灯



急な球切れに対応。
スペア電球付き。

スペア電球付き 静音設計

大型回転灯 MT-100N (100V用)

型番	色
MT-100N黄	黄色
MT-100N青	青色
MT-100N赤	赤色

電源：120V
材質：本体 PS樹脂
使用電球：白熱球120V/40W
コード長：約50cm
重量：1.2kg

急な球切れに対応
スペア電球付き

お客様のご要望に対して別注仕様も可能です！

社名、団体名、自治会名など、ベストに名入れしてみませんか。



カッティングシール、インクジェットシール、シルク印刷できます。
LEDの色・数や反射材の色など
ご要望に応じてご対応が可能です。
お気軽にご相談ください。

熱中症対策に...

容量40ℓから464ℓ
上開き・スライド扉・前開きなど
冷凍庫、冷蔵庫の取り扱いしております。



ML-640W (冷蔵庫)



KF-100NF



MV-6464



MA-6058SL

他にも熱中症対策商品の取り扱いをしております。
お気軽にお問い合わせください。