

愛情点検		●長年のご使用の冷凍庫・冷蔵庫・ワインセラー等の点検を！	
	こんな症状はありませんか	●電源コードや差し込みプラグが異常に熱い。 ●電源コードに深いキズや変形がある。 ●焦げくさい臭いがする。 ●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。 ●ビリビリと電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。	ご使用中止 事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検をご依頼ください。

冷凍庫（フリーザー）の性能について

冷凍庫（フリーザー）の性能は、記号によって区分表示しております。記号ごとの性能は日本工業規格（JIS C9607（2015年版））に規定された試験条件で試験した時の冷凍負荷温度（食品温度）が次の表のようになるものをいいます。ただし、貯蔵期間は食品の種類、冷凍室に入れるまでの温度、使用条件などによって違いますので、一応の目安としてご覧ください。

冷凍室の性能

記 号	ワンスター ★	ツースター ★★	スリースター ★★★	フォースター ★★★★
冷凍負荷温度 （食品温度）	-6℃以下	-12℃以下	-18℃以下	
冷凍食品の 貯蔵期間の目安	約1週間	約1ヵ月	約3ヵ月	

部品供給について
●一部の部分を除いて、部品販売可能です。
冷凍庫・冷蔵庫・ワインセラー等の内容積について
●カタログに表示の定格内容積は、日本工業規格（JIS C 9801-3:2015）に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品（棚やケース等）を外した状態で算出したものです。
冷凍庫・冷蔵庫・ワインセラー等の消費電力量について
●年間消費電力量は、日本工業規格（JIS C 9801-3:2015）で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
●使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

 安全に関する ご注意	●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
	●消費電力が1Kw以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使い下さい。火災の原因となります。
	●水気や湿気のあるところに冷凍庫を捉え付ける時には、アースを確実に取り付けて下さい。アースの取り付けは販売店にご相談下さい。常時床面に水気のある場所に捉え付ける場合は専用の漏電遮断機を設置して下さい。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
	●冷凍庫には医薬品や学術資料などは入れないで下さい。家庭用冷凍庫では温度管理の厳しいものは保存できません。
	●故障に寄る食材等の保証は致しません。
	●地震による冷凍庫の転倒防止処置をして下さい。振動により冷凍庫が転倒し、けがの原因となります。
	●エーテル、ベンジン、アルコール、ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないで下さい。爆発の危険性があります。
	●ワインクーラー、ワインセラー、キャビネットの故障によりワインの変質があっても保証致しませんので、運転状態や庫内温度には十分ご注意ください。
	●水をかけないでください。屋内使用での仕様の為、屋外での使用はしないで下さい。
	●技術者以外の方は、絶対に分解・改造・修理をしないでください。

ご購入の際の注意事項

- 本カタログ掲載商品の価格には、配送費、アース工事費、部材、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 冷蔵庫及び冷凍庫（家庭用）・ワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要となります。
- ショーケース（業務用）を廃棄する場合、都道府県の登録を受けたフロンガス回収事業者にフロン回収を依頼し、その費用を負担する事が義務付けられています。
- 商品の定格、仕様は予告なく一部変更することがありますのでご了承ください。
- 価格については販売店にお問い合わせください。
- このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。
- このカタログに記載されている商品は50Hz、60Hz共にご使用いただけます。
- このカタログに記載されている商品は'96フロン規定を順守した商品です。
- このカタログに記載されている商品は保証書が付いています。ご購入の際は、必ず必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

三ツ星貿易株式会社

神戸営業本部 神戸市須磨区弥栄台2-5-2
〒654-0161 TEL.(078)794-6763
東京支店 東京都墨田区亀沢4-5-4-4F
〒130-0014 TEL.(03)5637-6293
名古屋支店 名古屋市守山区西川原町50
〒463-0089 TEL.(052)791-7121
福岡営業所 福岡県春日市春日公園7-100
〒816-0811 TEL.(092)513-6333

http://www.mitsuboshi-boeki.co.jp または

お問い合わせ先〈販売代理店〉



Excellence

エクセレンスシリーズ

用途に応じたラインナップ

PRODUCTS CATALOG

■フリーザー（冷凍庫）

■ワインクーラー・ワインセラー

■卓上用冷凍冷蔵ショーケース

■寝室冷蔵庫（客室用冷蔵庫）

 **MITSUBOSHI BOEKI LTD.**

アップライト型 前開きタイプ

飲食店・学校・保育園・幼稚園・介護施設などで活躍！

◆在庫管理しやすい透明バスケット

◆電子レンジも置ける耐熱トップテーブル（耐熱約 100℃／耐荷重約 20kg まで）

MA-6144



製品保証期間
本体 1年
コンプレッサー 3年間
※保証書内容に従います。

144ℓ
※3 (117ℓ)
直冷式

- ・引き出し 5 段
- ・温度調整ダイヤル
- ・キャスター付(後ろのみ)

外形寸法：519×600×1225mm
庫内寸法：372×338×1031mm
カゴサイズ 上段：約 330×360×140mm
最下段：約 330×150×195mm
(幅×奥行×高さ)

MAシリーズの収納目安



業務用 2ℓ
アイスクリームバルクが
1つの引き出しに
4本収納！
(4ℓバルクなら 2本)

※最下段のみ 2ℓバルクが
2本となります

透明引き出し式なので、
中身の確認・在庫整理に
とても便利です！

MA-6114




製品保証期間
本体 1年
コンプレッサー 3年間
※保証書内容に従います。

114ℓ
※3 (93ℓ)
直冷式



- ・引き出し 4 段
- ・温度調整ダイヤル
- ・キャスター付(後ろのみ)



外形寸法：519×600×1040mm / 庫内寸法：372×338×846mm
カゴサイズ 上段：約 330×360×140mm / 最下段：約 330×150×195mm (幅×奥行×高さ)

高さ 830mm のロータイプ

MA-6086




製品保証期間
本体 1年
コンプレッサー 3年間
※保証書内容に従います。

86ℓ
※3 (69ℓ)
直冷式



- ・引き出し 3 段
- ・温度調整ダイヤル
- ・キャスター付(後ろのみ)



外形寸法：519×600×830mm / 庫内寸法：372×338×633mm
カゴサイズ 上段：約 330×360×140mm / 最下段：約 330×150×195mm (幅×奥行×高さ)

●商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (Kwh/年)※2	冷却方式	性能	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MA-6144	519×600×1225	144(117)	56	85	296	直冷式	※1	中国	シルバーグレー	～18℃以下	4992536441456	オープン価格
MA-6114	519×600×1040	114(93)	48	85	240	直冷式	※1	中国	シルバーグレー	～18℃以下	4992536441159	オープン価格
MA-6086	519×600×830	86(69)	40	85	217	直冷式	※1	中国	シルバーグレー	～18℃以下	4992536440862	オープン価格

※1 ※1 フォスターマーク 冷凍有効内容積100リットルあたり3.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍する能力を備えたものに与えられるマークです。
※2 JIS9801-2015年 ※3 (ℓ)は食品収納スペースの目安です。 ※厨房設計時に便利なCADデータあります。(一部ない機種もございます)

スライド型 プラスチック扉タイプ

業務用アイスクリームバルクを効率よく収納するならコレ!

MA-6058SL



- 外食チェーン店様
- アイスクリームメーカー様
- 製氷卸会社様 ●その他冷食メーカー様 導入商品

58ℓ

※3 (58ℓ)

直冷式

製品保証期間
本体 1年
コンプレッサー 3年
※保証書内容に従います。


収納目安

業務用2ℓ アイスバルク
最大12パック収納



- ・スライド扉
- ・通電ランプ
- ・温度調整ダイヤル
- ・急速冷凍機能
- ・排水ドレイン付
- ・キャスター付

外形寸法: 405×555×810mm
庫内寸法: 290×440×472mm
(幅×奥行×高さ)



専用組み立て式ステンレス枠(別売)装着で
ビュッフェなどで使える
簡易ディッピングケースに出来ます。



下は在庫ストックできます!
(2ℓバルクで最大10本ストック可能)
※2ℓバルクサイズにより異なります

●商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (Kwh/年)※2	冷却方式	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MA-6058SL	405×555×810	58(58)	27	75	289	直冷式	中国	ホワイト	-20℃	4992536440596	オープン価格

※2 JIS9801-2015年 ※3 (ℓ)は食品収納スペースの目安です。 ※厨房設計時に便利なCADデータあります。(一部ない機種もございます)

スライド型 ガラス扉タイプ

中身が見えるガラス扉

サービスエリア・パーキングエリア・駅売店などで活躍!

MS-062G



- ・ガラススライド扉
- ・連続運転スイッチ
- ・通電ランプ
- ・排水ドレイン付
- ・温度調整ダイヤル
- ・カゴ式バスケット付

業務用2ℓ アイスバルク
最大15パック収納可能!




62ℓ

※3 (62ℓ)

直冷式

製品保証期間
本体 1年
コンプレッサー 2年
※保証書内容に従います。



外形寸法: 475×555×830mm / 庫内寸法: 350×430×478mm (幅×奥行×高さ)

省スペースでも活かせる 奥行き315mm

MS-042G




- ・2種類の扉付
- ・ガラス扉・プラスチック扉
- ・温度調整ダイヤル
- ・連続運転スイッチ
- ・通電ランプ
- ・排水ドレイン付



ガラス扉

プラスチック扉



42ℓ

※3 (41ℓ)

直冷式

製品保証期間
本体 1年
コンプレッサー 2年
※保証書内容に従います。

外形寸法: 495×315×866mm / 庫内寸法: 390×210×497mm (幅×奥行×高さ)

●商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (Kwh/年)※2	冷却方式	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MS-062G	475×555×830	62(62)	31	91	300	直冷式	中国	ホワイト	-20℃	4992536220624	オープン価格
MS-042G	495×315×866	42(41)	22	52	218	直冷式	中国	ホワイト	-20℃	4992536220426	オープン価格

※2 JIS9801-2015年 ※3 (ℓ)は食品収納スペースの目安です。 ※厨房設計時に便利なCADデータあります。(一部ない機種もございます)

チェスト型 上開きタイプ

KFシリーズ：庫内は収納しやすいフラット設計

KF-066NF


- ・通電ランプ
- ・温度調整ダイヤル
- ・急速冷凍機能
- ・庫内はプリコートアルミニウム仕様
- ・金属製ヒンジ採用
- ・カゴ式バスケット付
- ・キャスター付

66ℓ
※3 (65ℓ)

直冷式

製品保証期間
本体 1年間
コンプレッサー 3年間
※保証書内容に従います。

庫内は丈夫な
プリコート
アルミニウム仕様



*** 外形寸法：404×554×845mm / 庫内寸法：290×440×510mm
(幅×奥行×高さ)

KF-100NF


- ・通電ランプ
- ・温度調整ダイヤル
- ・急速冷凍機能
- ・庫内はプリコートアルミニウム仕様
- ・金属製ヒンジ採用
- ・カゴ式バスケット付
- ・キャスター付

100ℓ
※3 (98ℓ)

直冷式

製品保証期間
本体 1年間
コンプレッサー 3年間
※保証書内容に従います。

庫内は丈夫な
プリコート
アルミニウム仕様



*** 外形寸法：554×554×845mm / 庫内寸法：440×440×540mm
(幅×奥行×高さ)


MA-6142A

- ・通電ランプ
- ・温度調整ダイヤル
- ・金属製ヒンジ採用
- ・カゴ式バスケット付
- ・排水ドレイン付
- ・キャスター付

142ℓ
※3 (139ℓ)

直冷式

製品保証期間
本体 1年間
コンプレッサー 3年間
※保証書内容に従います。



*** 外形寸法：739×564×837mm / 庫内寸法：600×390×696mm
(幅×奥行×高さ)


MA-6171A

- ・通電ランプ
- ・温度調整ダイヤル
- ・金属製ヒンジ採用
- ・カゴ式バスケット付
- ・排水ドレイン付
- ・キャスター付

171ℓ
※3 (165ℓ)

直冷式

製品保証期間
本体 1年間
コンプレッサー 3年間
※保証書内容に従います。



*** 外形寸法：844×564×837mm / 庫内寸法：681×390×693mm
(幅×奥行×高さ)

●商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(W)	年間消費電力 (kWh/年)※2	冷却方式	性能	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
KF-066NF	404×554×845	66(65)	28	70	217	直冷式	***※1	中国	ホワイト	-18℃以下	4992536440671	オープン価格
KF-100NF	554×554×845	100(98)	31	75	276	直冷式	***※1	中国	ホワイト	-18℃以下	4992536441012	オープン価格
MA-6142A	739×564×837	142(139)	34	95	250	直冷式	***※1	中国	ホワイト	-18℃以下	4992536441432	オープン価格
MA-6171A	844×564×837	171(165)	37	108	264	直冷式	***※1	中国	ホワイト	-18℃以下	4992536441722	オープン価格


※1 ***フォスターマーク 冷凍有効内容積100リットルあたり3.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍する能力を備えたものだけに与えられるマークです。
※2 JIS9801-2015年 ※3 (ℓ)は食品収納スペースの目安です。 ※厨房設計時に便利なCADデータあります。(一部の機種もごさいす)

大型チェスト型 上開きタイプ

大きな食材もまるごと&箱ごとでも保存可能！大容量の冷凍ストッカー

MV-6282

- ・通電ランプ
- ・温度調整ダイヤル
- ・急速冷凍機能
- ・温度上昇警告ランプ
- ・金属製ヒンジ採用
- ・カゴ式バスケット付
- ・排水ドレイン付
- ・庫内鋼板製
- ・カギ付



*** 外形寸法：1020×695×850mm / 庫内寸法：915×500×709mm
(幅×奥行×高さ)


282ℓ
※3 (282ℓ)

直冷式

製品保証期間
本体 1年間
コンプレッサー 3年間
※保証書内容に従います。

MV-6362

- ・通電ランプ
- ・温度調整ダイヤル
- ・急速冷凍機能
- ・温度上昇警告ランプ
- ・金属製ヒンジ採用
- ・カゴ式バスケット付
- ・排水ドレイン付
- ・庫内鋼板製
- ・カギ付



*** 外形寸法：1260×695×850mm / 庫内寸法：1155×500×709mm
(幅×奥行×高さ)


362ℓ
※3 (362ℓ)

直冷式

製品保証期間
本体 1年間
コンプレッサー 3年間
※保証書内容に従います。

MV-6464

- ・通電ランプ
- ・温度調整ダイヤル
- ・急速冷凍機能
- ・温度上昇警告ランプ
- ・金属製ヒンジ採用
- ・カゴ式バスケット付
- ・排水ドレイン付
- ・庫内鋼板製
- ・カギ付



*** 外形寸法：1560×695×850mm / 庫内寸法：1455×500×709mm
(幅×奥行×高さ)

464ℓ
※3 (464ℓ)

直冷式

製品保証期間
本体 1年間
コンプレッサー 3年間
※保証書内容に従います。

●商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(W)	年間消費電力 (kWh/年)※2	冷却方式	性能	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MV-6282	1020×695×850	282(282)	50	110	481	直冷式	***※1	デンマーク	ホワイト	-18℃以下	4992536242831	オープン価格
MV-6362	1260×695×850	362(362)	65	130	523	直冷式	***※1	デンマーク	ホワイト	-18℃以下	4992536243630	オープン価格
MV-6464	1560×695×850	464(464)	78	130	680	直冷式	***※1	デンマーク	ホワイト	-18℃以下	4992536244651	オープン価格

※1 ***フォスターマーク 冷凍有効内容積100リットルあたり3.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍する能力を備えたものだけに与えられるマークです。
※2 JIS9801-2015年 ※3 (ℓ)は食品収納スペースの目安です。 ※厨房設計時に便利なCADデータあります。(一部の機種もごさいす)

ワインクーラーシリーズ

ワインクーラー

ワインを定番メニューでお考えの店舗様へ

ワインクーラー MB-6110C

デジタル表示

- ・2重ガラス構造
- ・LED ランプ搭載
- ・UV カットガラス
- ・コンプレッサー式
- ・低騒音・防震
- ・マイコン式

110ℓ
(109ℓ)

※32本収納

製品保証期間
本体 1年間
コンプレッサー 3年間
※保証書内容に依ります。



外形寸法：493 × 590 × 860mm (幅 × 奥行 × 高さ)

ワインクーラー MLY-150

デジタル表示

- ・2重ガラス構造
- ・LED ランプ搭載
- ・UV カットガラス
- ・コンプレッサー式
- ・低騒音・防震
- ・マイコン式



150ℓ
(145ℓ)

※51本収納

製品保証期間
本体 1年間
コンプレッサー 3年間
※保証書内容に依ります。



外形寸法：595 × 575 × 820mm (幅 × 奥行 × 高さ)

置き場所がない店舗様でも
設置可能な省スペースモデル

ワインクーラー MLY-60

デジタル表示


- ・2重ガラス構造
- ・LED ランプ搭載
- ・UV カットガラス
- ・コンプレッサー式
- ・低騒音・防震
- ・マイコン式



60ℓ
(58ℓ)

※18本収納

製品保証期間
本体 1年間
コンプレッサー 3年間
※保証書内容に依ります。



外形寸法：295 × 575 × 820mm (幅 × 奥行 × 高さ)

ワインキャビネット VF-373C デンマーク製 大容量モデル

- ・2重ガラス構造
- ・UV カットガラス
- ・コンプレッサー式
- ・低騒音・防震

373ℓ
(303ℓ)

※120本収納

製品保証期間
本体 1年間
コンプレッサー 3年間
※保証書内容に依ります。



外形寸法：600 × 595 (635)※4 × 1860mm (幅 × 奥行 × 高さ)

●商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅 × 奥行 × 高さ	有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (Kwh/年)※2	冷却方式	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MB-6110C	493 × 590 × 860	110(109)	38	110	243	ファン式	中国	ブラック	5~18℃	4992536111137	オープン価格
MLY-150	595 × 575 × 820	150(145)	43	120	155	ファン式	中国	ブラック	5~18℃	4992536151508	オープン価格
MLY-60	295 × 575 × 820	60(58)	31.5	100	142	ファン式	中国	ブラック	5~18℃	4992536150600	オープン価格
VF-373C	600 × 595(635)※4 × 1860	373(303)	65	160	526	直冷式	デンマーク	シルバーメタリック	6~18℃	4992536243739	オープン価格

※2 JIS9801-2015年 ※3 (ℓ)は食品収納スペースの目安です。 ※4 取っ手を含む ※上記ワイン収納本数は目安となります。ワインボトルの大きさによって異なります。

ワインセラーシリーズ

ワインセラー

大切なワインの適正温度管理を実現 寒い冬でも適温保管！加温ヒーター搭載

MLY-100CE

デジタル表示

- ・3重ガラス構造
- ・加温ヒーター付
- ・LED ランプ搭載
- ・UV カットガラス
- ・コンプレッサー式
- ・低騒音・防震
- ・カギ付
- ・マイコン式

100ℓ
(97ℓ)

※30本収納

製品保証期間
本体 1年間
コンプレッサー 3年間
※保証書内容に依ります。



外形寸法：375×580×860mm(幅×奥行×高さ)

MLY-151CE

デジタル表示

- ・3重ガラス構造
- ・加温ヒーター付
- ・LED ランプ搭載
- ・UV カットガラス
- ・コンプレッサー式
- ・低騒音・防震
- ・カギ付
- ・マイコン式

150ℓ
(145ℓ)

※51本収納

製品保証期間
本体 1年間
コンプレッサー 3年間
※保証書内容に依ります。



外形寸法：595×575×820mm(幅×奥行×高さ)

MLY-215CE

デジタル表示

- ・3重ガラス構造
- ・加温ヒーター付
- ・LED ランプ搭載
- ・UV カットガラス
- ・コンプレッサー式
- ・低騒音・防震
- ・カギ付
- ・マイコン式

150ℓ
(138ℓ)

※51本収納

製品保証期間
本体 1年間
コンプレッサー 3年間
※保証書内容に依ります。



外形寸法：595×575×820mm(幅×奥行×高さ)

●商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅 × 奥行 × 高さ	有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (Kwh/年)※2	冷却方式	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MLY-100CE	375 × 580 × 860	100(97)	38	120	182	ファン式	中国	ブラック	5~18℃	4992536151003	オープン価格
MLY-151CE	595 × 575 × 820	150(145)	43	120	173	ファン式	中国	ブラック	5~18℃	4992536151515	オープン価格
MLY-215CE	595 × 575 × 820	150(138)	43	120	191	ファン式	中国	ブラック	上:5~12℃ 下:12~18℃	4992536152154	オープン価格

※2 JIS9801-2015年 ※3 (ℓ)は食品収納スペースの目安です。 ※棚のみでの別売り可能 ※上記ワイン収納本数は目安となります。ワインボトルの大きさによって異なります。

一般家庭向け 電子式ワインセラー

MLY-48CE

振動・騒音ゼロ

- ・LED ランプ搭載
- ・電子式(ベルチェ)

※ガラス扉ではございません

48ℓ
(48ℓ)

※12本収納

製品保証期間
本体 1年間
冷却機 1年間
※保証書内容に依ります。



外形寸法：385×575×515mm(幅×奥行×高さ)

MLY-65CE

振動・騒音ゼロ

- ・LED ランプ搭載
- ・電子式(ベルチェ)

※ガラス扉では
ございません

65ℓ
(65ℓ)

※18本収納

製品保証期間
本体 1年間
冷却機 1年間
※保証書内容に依ります。



外形寸法：385×575×695mm(幅×奥行×高さ)

●商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅 × 奥行 × 高さ	有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (Kwh/年)※2	冷却方式	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MLY-48CE	385 × 575 × 515	48(48)	15	63	126	ベルチェ式	中国	ブラック	約15℃	4992536150488	オープン価格
MLY-65CE	385 × 575 × 695	65(65)	18	63	303	ベルチェ式	中国	ブラック	約15℃	4992536150655	オープン価格

※2 JIS9801-2015年 ※3 (ℓ)は食品収納スペースの目安です。 ※棚のみでの別売り可能 ※上記ワイン収納本数は目安となります。ワインボトルの大きさによって異なります。

卓上用冷凍冷蔵ショーケース

寝室用冷蔵庫・保証と配達について

卓上用冷凍冷蔵ショーケース

店頭販売・イベント・催事などに最適商品！

- ◆場所を取らない卓上型！
小さなスペースで売上アップ！
- ◆幅広い用途に対応
+5℃～-25℃の温度帯

製品保証期間
本体 1年
コンプレッサー 1年
※保証書内容に従います。



36ℓ
※3 (36ℓ)
直冷式

MOT-36S

- ・温度調整ダイヤル(+5～-25℃)
- ・2重ガラススライド扉
(取り出し口を正方形で設計。
本体設置向きに関係なく
スライド扉の向きを可変できます。)
- ・庫内温度計付
- ・通電ランプ



業務用アイスバルクが収納できる 2ℓバルクは6本、4ℓバルクは4本収納可能！(角型)




※専用角型ステンレス枠は別売り

省スペースでも幅広い用途に対応！



350ml缶は48缶、ドリンクカップは32本収納可能！



型番	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (Kwh/年)※2	冷却方式	性能	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MOT-36S	528×749×396	36(36)	22	88	397	直冷式	***※1	中国	ホワイト	+5～-25℃	4992536220365	オープン価格

※1 冷凍マーク フォースターマーク 冷凍有効内容積100リットルあたり3.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍する能力を備えたものだけに与えられるマークです。
※2 JIS9801-2015年 ※3 (ℓ)は食品収納スペースの目安です。 ※厨房設計時に便利なCADデータあります。(一部ない機種もございます)

寝室冷蔵庫 (客室用冷蔵庫)

ホテル・旅館の客室用として 寝室用のセカンド冷蔵庫として
客室・寝室用は無振動・無騒音タイプがおすすめ！ ホテル・旅館採用実績あり。

ML-640B



ML-640W



- ◆省スペースタイプ
コンパクト設計だから設置場所を選びません。
どこでも置ける小型軽量タイプ
- ◆高収納で使いやすい
コンプレッサーがないから庫内は広々。
ドアの内側にボトル専用のミニラック付き。
- ◆振動・騒音ゼロ
コンプレッサーを使わずに快速冷却。
- ◆庫内運転スイッチ
ON/OFFスイッチ付で簡単入切。

40ℓ
※3 (35ℓ)
電子式

製品保証期間
本体 1年
コンプレッサー 3年
※保証書内容に従います。



●商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (Kwh/年)※2	冷却方式	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
ML-640B	400×430×560	40(35)	12.3	63	332	ベルチェ式	中国	ブラック	7～8℃	4992536150426	オープン価格
ML-640W	400×430×560	40(35)	12.3	63	332	ベルチェ式	中国	ホワイト	7～8℃	4992536150433	オープン価格

※2 JIS9801-2015年 ※3 (ℓ)は食品収納スペースの目安です。 ※4 取っ手を含む ※厨房設計時に便利なCADデータあります。(一部ない機種もございます)

冷凍庫の保証と配達について

①保証期間について 当社製品は保証書内容に従い、下記の期間保証いたします。

冷蔵庫本体・ワインクーラー・ワインセラー:1年保証 コンプレッサー:3年保証となります

※MS-042G、MS-062Gはコンプレッサー2年保証となります。 ※卓上用冷凍冷蔵ショーケースは本体・コンプレッサー各1年保証となります。
※MLY-48CE、MLY-65CEは本体・冷却機各1年保証となります。

②修理対応について

故障の際、保証期間におきましては保証書の内容に従い無償にて修理いたします。修理の際は全国のサービス代理店より出張修理させていただきます。保証期間外または保証書がない場合は修理代金及び出張修理代金をお客様にご請求させていただきます。また修理不可能な場合、有償にて代替交換させて頂く場合がございます。

0120-033-294
9:00～17:00 (土・日・祝日は除きます。)

卓上用冷凍冷蔵
ショーケースは
こちら▶

0120-055-103
9:00～17:00 (土・日・祝日は除きます。)

③誤使用での故障の原因 下記内容が原因の故障は、保証期間でも有償修理になる場合がございます。

- イ. 急速冷凍スイッチを付けっぱなしにしたまま長時間使用した為コンプレッサーが焼き付き故障した。
- ロ. 庫内に内容物を詰め込みすぎ。 ファン式モデルに関しましては上段に物を詰め込み過ぎますと冷気の循環が悪くなり冷えなくなる場合があります。
- ハ. 霜取り時に庫内アルミ側面を傷つけ冷媒ガスが抜けた。
- ニ. 壁に商品を近付け過ぎて放熱が出来ない状態。背面・側面から放熱いたしますので必ず背面・側面共に最低5～10cmの隙間は空けて下さい。
- ホ. 水が掛かる場所でのご使用で本体に水が掛かり漏電した。

④配送方法について

午前中に受付いたしましたご注文は当日出荷・翌日又は翌々日お届けいたします。(繁忙時・土・日・祝日は除きます)
大型冷凍庫(282ℓ以上)に関しましては翌日以降の出荷となり4～5日後の納品(地域により異なります)となりますのでご注意ください。
大型冷凍庫納品の際はお手伝いが必要となります。納品は路線運送便でお届けいたしますので軒先渡しとなります。
商品設置はお客様に頂く事になります。
またエレベーターの無い2階以上の場所に商品をお届けする場合は別途料金となります。