



愛情点検 ●長年のご使用の冷凍庫・冷蔵庫・ワインセラー等の点検を！



こんな症状はありませんか

- 電源コードや差し込みプラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 焦げくさい臭いがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。



ご使用中止

事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検をご依頼ください。

冷凍庫（フリーザー）の性能について

冷凍庫（フリーザー）の性能は、記号によって区分表示しております。記号ごとの性能は日本工業規格（JIS C9607（2015年版））に規定された試験条件で試験した時の冷凍負荷温度（食品温度）が次の表のようになるものをいいます。ただし、貯蔵期間は食品の種類、冷凍室に入れるまでの温度、使用条件などによって異なりますので、一応の目安としてご覧ください。

冷凍室の性能


記号	ワンスター ★	ツースター ★★	スリースター ★★★	フォースター ★★★★
冷凍負荷温度 （食品温度）	-6℃以下	-12℃以下	-18℃以下	
冷凍食品の 貯蔵期間の目安	約1週間	約1ヵ月	約3ヵ月	

冷凍庫・冷蔵庫・ワインセラー等の内容積について

●カタログに表示の定格内容積は、日本工業規格（JIS C 9801-3:2015）に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品（棚やケース等）を外した状態で算出したものです。

冷凍庫・冷蔵庫・ワインセラー等の消費電力量について

●年間消費電力量は、日本工業規格（JIS C 9801-3:2015）で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
●使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。



安全に関する
ご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 消費電力が1Kw以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使い下さい。火災の原因となります。
- 水気や湿気のあるところに冷凍庫を捉え付ける時には、アースを確実に取り付けて下さい。アースの取り付けは販売店にご相談下さい。常時床面に水気のある場所に捉え付ける場合は専用の漏電遮断機を設置して下さい。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 冷凍庫には医薬品や学術資料などは入れないで下さい。家庭用冷凍庫では温度管理の厳しいものは保存できません。
- 故障に寄る食材等の保証は致しません。
- 地震による冷凍庫の転倒防止処置をして下さい。振動により冷凍庫が転倒し、けがの原因となります。
- エーテル、ベンジン、アルコール、ライターなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないで下さい。爆発の危険性があります。
- ワインクーラー、ワインセラー、キャビネットの故障によりワインの変質があっても保証致しませんので、運転状態や庫内温度には十分ご注意ください。
- 水をかけないでください。屋内使用での仕様の為、屋外での使用はしないで下さい。
- 技術者以外の人は、絶対に分解・改造・修理をしないでください。

ご購入の際の注意事項

- 本カタログ掲載商品の価格には、配送費、アース工事費、部材、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 冷蔵庫及び冷凍庫（家庭用）・ワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要となります。
- ショーケース（業務用）を廃棄する場合、都道府県の登録を受けたフロンガス回収業者にフロン回収を依頼し、その費用を負担する事が義務付けられています。
- 商品の定格、仕様は予告なく一部変更することがありますのでご了承ください。
- 価格については販売店にお問い合わせください。
- このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。
- このカタログに記載されている商品は50Hz、60Hz共にご使用いただけます。
- このカタログに記載されている商品は'96フロン規定を順守した商品です。
- このカタログに記載されている商品は保証書が付いています。ご購入の際は、必ず必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

三ツ星貿易株式会社

神戸営業本部 神戸市須磨区弥栄台2-5-2
〒654-0161 TEL.(078)794-6760
東京支店 東京都墨田区亀沢4-5-4-4F
〒130-0014 TEL.(03)5637-6293
名古屋支店 名古屋市守山区西川原町50
〒463-0089 TEL.(052)791-7121
福岡営業所 福岡県春日市春日公園7-100
〒816-0811 TEL.(092)513-6333

0120-033-294



Excellence

エクセレンスシリーズ



- フリーザー
- 卓上用冷凍冷蔵ショーケース
- ワインクーラー・ワインセラー
- 寝室用冷蔵庫（客室用冷蔵庫）



フリーザー(冷凍庫)アップライト型

フリーザー(冷凍庫)チェスト型

■使いやすい透明引き出し付き! ■電子レンジも置ける耐熱トップテーブル(耐熱 約100℃ 耐荷重は約20kgまで)

新鮮まるごと冷凍保存! まとめ買いした冷凍食品もたっぷり保存!

MA-6120FF-W ■前開きタイプ

自動霜取り機能付き
5段タイプ(4つの引き出し付き)
スリムな幅 475mm

114ℓ ファン式



MB-91 ■前開きタイプ

引き出し3段
温度調整ダイヤル

91ℓ 直冷式



KM-60 ■上開きタイプ

60ℓ 直冷式

通電ランプ
温度調整ダイヤル
金属製ヒンジ採用
カゴ式バスケット付き



KM-100 ■上開きタイプ

100ℓ 直冷式

通電ランプ
温度調整ダイヤル
金属製ヒンジ採用
カゴ式バスケット付き



MA-6114 ■前開きタイプ

引き出し4段
温度調整ダイヤル

114ℓ 直冷式



MA-6144 ■前開きタイプ

引き出し5段
温度調整ダイヤル

144ℓ 直冷式



MA-6171A ■上開きタイプ

171ℓ 直冷式

通電ランプ
温度調整ダイヤル
金属製ヒンジ採用
カゴ式バスケット付き
排水ドレイン付き



■商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅 x 奥行 x 高さ	有効内容量 (ℓ)※3	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (kwh/年)※2	冷却方式	性能	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MA-6120FF-W	475 x 543 x 1250	114(107)	37	130	323	ファン式	※1	中国	ホワイト	-18℃以下	4992536441210	オープン価格
MB-91	545 x 591 x 845	91(85)	31	84	200	直冷式	※1	中国	ホワイト	-18℃以下	4992536110918	オープン価格
MA-6114	519 x 600 x 1040	114(93)	48	85	240	直冷式	※1	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536441159	オープン価格
MA-6144	519 x 600 x 1225	114(117)	56	85	296	直冷式	※1	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536441456	オープン価格

■商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅 x 奥行 x 高さ	有効内容量 (ℓ)※3	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (kwh/年)※2	冷却方式	性能	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
KM-60	430 x 625 x 838	60(59)	25	78	169	直冷式	※1	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536350604	オープン価格
KM-100	540 x 625 x 838	100(100)	27	78	212	直冷式	※1	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536351007	オープン価格
MA-6171A	844 x 564 x 837	171(165)	37	108	264	直冷式	※1	中国	ホワイト	-18℃以下	4992536441722	オープン価格

※1 ※2 ※3 ※4 ※5
 ※1 FOSTERマーク 冷凍有効内容積100ℓあたり3.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍する能力を備えたものだけに与えられるマークです。
 ※2 JIS C 9801-2015年
 ※3 (ℓ)は食品収納スペースの目安です。
 ※4 ドアを含んだ寸法です。
 ※5 ヒンジを含んだ寸法です。

フリーザー(冷凍庫)大型チェスト型

■大きな食材もまるごと保存！ 大容量の冷凍ストッカー

肉、野菜、魚

まるごと保存の大容量冷凍庫！



MV-6282 ■上開きタイプ

282ℓ 直冷式



- ★ 通電ランプ
- ★ 温度調整ダイヤル
- ★ 急速冷凍機能
- ★ 温度上昇警告ランプ
- ★ カゴ式バスケット付き
- ★ 排水ドレイン付き

ホワイト

MV-6362 ■上開きタイプ

362ℓ 直冷式



- ★ 通電ランプ
- ★ 温度調整ダイヤル
- ★ 急速冷凍機能
- ★ 温度上昇警告ランプ
- ★ カゴ式バスケット付き
- ★ 排水ドレイン付き

ホワイト

MV-6464 ■上開きタイプ

464ℓ 直冷式



- ★ 通電ランプ
- ★ 温度調整ダイヤル
- ★ 急速冷凍機能
- ★ 温度上昇警告ランプ
- ★ カゴ式バスケット付き
- ★ 排水ドレイン付き

ホワイト

■商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅 x 奥行 x 高さ	有効内容量 (ℓ) ^{※3}	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (kwh/年) ^{※2}	冷却方式	性能	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MV-6282	1020 x 695 x 850	282(282)	50	110	481	直冷式	★ 1	デンマーク	ホワイト	-18℃以下	4992536242831	オープン価格
MV-6362	1260 x 695 x 850	362(362)	65	130	523	直冷式	★ 1	デンマーク	ホワイト	-18℃以下	4992536243630	オープン価格
MV-6464	1560 x 695 x 850	464(464)	78	130	680	直冷式	★ 1	デンマーク	ホワイト	-18℃以下	4992536244651	オープン価格

※1 ★ フォスターマーク 冷凍有効内容積100ℓあたり3.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍する能力を備えたものだけに与えられるマークです。
 ※2 JIS C 9801-2015年 ※3 (ℓ)は食品収納スペースの目安です。
 ※4 ドアを含んだ寸法です。 ※5 ヒンジを含んだ寸法です。
 ※6 ヒンチと取っ手を含んだ寸法です。

スライド型ショーケース(冷凍庫) 卓上用冷凍冷蔵ショーケース(冷凍庫)

■使いやすさと効率を考えたショーケース ■冷凍食品・製氷・アイスクリーム等、幅広い用途に対応！

MA-6058SL ■スライドタイプ

58ℓ 直冷式



- ★ スライド扉
- ★ 通電ランプ
- ★ 温度調整ダイヤル
- ★ 急速冷凍機能
- ★ 排水ドレイン付き

ホワイト

MS-062G ■スライドタイプ

62ℓ 直冷式



- ★ ガラススライド扉
- ★ 通電ランプ
- ★ 温度調整ダイヤル
- ★ 連続運転スイッチ
- ★ 排水ドレイン付き
- ★ カゴ式バスケット付き

(業務用)
ホワイト

様々な用途に対応！

効率保管がお店のパフォーマンスをUP！

- レストラン・焼肉店・ホテルビュッフェなどでバイキング使用
- サービスエリア・パーキングエリアでの売店内販売
- 野球場や競技場で特設販売用として
- スーパー・百貨店などの催事使用
- 重量も軽く持ち運びに便利なので展示会での使用に




■商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅 x 奥行 x 高さ	有効内容量 (ℓ) ^{※3}	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (kwh/年) ^{※2}	冷却方式	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MA-6058SL	405 x 555 x 810	58(58)	27	75	289	直冷式	中国	ホワイト	-20℃	4992536440596	オープン価格
MS-062G	475 x 555 x 830	62(62)	31	91	300	直冷式	中国	ホワイト	-20℃	4992536220624	オープン価格
MOT-36S	528 x 749 x 396	36(36)	22	88	397	直冷式	中国	ホワイト	+5℃~-25℃	4992536220365	オープン価格

MOT-36S ■卓上用冷凍冷蔵ショーケース

- ★ 温度調整ダイヤル(+5℃~-25℃)
- ★ 場所をとらない卓上型
- ★ 2重ガラス スライド扉
- ★ 庫内温度計付き
- ★ 通電ランプ

36ℓ 直冷式



2ℓ・4ℓアイスバルク収納専用
ステンレス枠(別売りとなります)
(業務用) ホワイト

ワインクーラーシリーズ

■高い冷却能力、UVカットガラスで紫外線をカット！ ■美しいデザインで高い信頼性

MLY-60 ■ワインクーラー

60ℓ

18^{※8}本収納

デジタル表示



2重ガラス構造
LEDランプ搭載
UVカットガラス
コンプレッサー式
低騒音・防震



MB-6110C ■ワインクーラー

110ℓ

32^{※8}本収納

デジタル表示



2重ガラス構造
LEDランプ搭載
UVカットガラス
コンプレッサー式
低騒音・防震



MLY-150A ■ワインクーラー

150ℓ

51^{※8}本収納

デジタル表示



2重ガラス構造
LEDランプ搭載
UVカットガラス
コンプレッサー式
低騒音・防震



■商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅 x 奥行 x 高さ	有効内容量 (ℓ) ^{※3}	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (kwh/年) ^{※2}	冷却方式	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MLY-60	295 x 575 x 820	60(58)	31.5	100	142	ファン式	中国	ブラック	5℃~18℃	4992536150600	オープン価格
MB-6110C	493 x 590 x 860	110(109)	38	110	243	ファン式	中国	ブラック	5℃~18℃	4992536111137	オープン価格
MLY-150A	595 x 575 x 820	150(145)	43	120	182	ファン式	中国	ブラック	5℃~18℃	4992536151522	オープン価格

※2 JIS C 9801-2015年 ※3 (ℓ)は食品収納スペースの目安です。
 ※4 ドアを含んだ寸法です。 ※7 取っ手を含んだ寸法です。
 ※8 標準的なボトルタイプ(直径76mm x 高さ300mm : 750mm ℓ)の収納本数です。

ワインキャビネット

■素敵なワインライフを実現！ ワインにやさしい優れた機能

VF-373C ■ワインキャビネット

373ℓ

120^{※8}本収納

2重ガラス構造
UVカットガラス
コンプレッサー式
低騒音・防震



■商品仕様


型番	外形寸法(mm) 幅 x 奥行 x 高さ	有効内容量 (ℓ) ^{※3}	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (kwh/年) ^{※2}	冷却方式	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
VF-373C	600 x 595(635)※7 x 1860	373(303)	65	160	526	直冷式	デンマーク	シルバーメタリック	6℃~18℃	4992536243739	オープン価格

ML-40G(B)(W)


■寝室用のセカンド冷蔵庫として
ホテル・旅館の客室用として

40ℓ

電子式



ML-40G-B : ブラック
JANコード : 4992536150440



ML-40G-W : ホワイト
JANコード : 4992536150457

寝室用冷蔵庫 (客室用冷蔵庫)

- 省スペースタイプ・・・コンパクト設計で設置場所を選ばず、どこでも置ける
- 振動・騒音ゼロ・・・コンプレッサーを使わずに快適冷却
- 高収納で使いやすい・・・コンプレッサーがないから庫内は広々、ドアの内側にボトル専用のミニラック付き
- 庫内運転スイッチ・・・ON/OFFスイッチ付きで簡単入切

商品名	電子冷蔵庫(ベルチェ式)
品番	ML-40G-B/W
内容量	40ℓ(35ℓ) ^{※3}
庫内温度	7℃~8℃
外形寸法	幅400mm x 奥行420mm x 高さ570mm
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	63W
消費電力量	332kwh/年
重量	14.1kg
冷媒	ノンフロン
生産国	中国
価格	オープン価格