

**愛情点検** ●長年のご使用の冷凍庫・冷蔵庫・ワインセラー等の点検を！

こんな症状はありませんか

- 電源コードや差し込みプラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 焦げくさい臭いがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止

事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検をご依頼ください。

**冷凍庫（フリーザー）の性能について**

冷凍庫（フリーザー）の性能は、記号によって区分表示しております。記号ごとの性能は日本工業規格（JIS C9607（2015年版））に規定された試験条件で試験した時の冷凍負荷温度（食品温度）が次の表のようになるものをいいます。ただし、貯蔵期間は食品の種類、冷凍室に入れるまでの温度、使用条件などによって異なりますので、一応の目安としてご覧ください。

**冷凍室の性能**

記号	ワンスター ★	ツースター ★★	スリースター ★★★	フォースター ★★★★
冷凍負荷温度 (食品温度)	-6℃以下	-12℃以下	-18℃以下	-18℃以下
冷凍食品の 貯蔵期間の目安	約1週間	約1ヵ月	約3ヵ月	約3ヵ月

**冷凍庫・冷蔵庫・ワインセラー等の内容積について**

●カタログに表示の定格内容積は、日本工業規格（JIS C 9801-3:2015）に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品（棚やケース等）を外した状態で算出したものです。

**冷凍庫・冷蔵庫・ワインセラー等の消費電力量について**

●年間消費電力量は、日本工業規格（JIS C 9801-3:2015）で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。  
●使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

安全に関する  
ご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 消費電力が1Kw以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使い下さい。火災の原因となります。
- 水気や湿気のあるところに冷凍庫を捉え付ける時には、アースを確実に取り付けて下さい。アースの取り付けは販売店にご相談下さい。常時床面に水気のある場所に捉え付ける場合は専用の漏電遮断機を設置して下さい。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 冷凍庫には医薬品や学術資料などは入れないで下さい。家庭用冷凍庫では温度管理の厳しいものは保存できません。
- 故障に寄る食材等の保証は致しません。
- 地震による冷凍庫の転倒防止処置をして下さい。振動により冷凍庫が転倒し、けがの原因となります。
- エーテル、ベンジン、アルコール、ライターなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないで下さい。爆発の危険性があります。
- ワインクーラー、ワインセラー、キャビネットの故障によりワインの変質があっても保証致しませんので、運転状態や庫内温度には十分ご注意ください。
- 水をかけないでください。屋内使用での仕様の為、屋外での使用はしないで下さい。
- 技術者以外の人は、絶対に分解・改造・修理をしないでください。

**ご購入の際の注意事項**

- 本カタログ掲載商品の価格には、配送費、アース工事費、部材、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 冷蔵庫及び冷凍庫（家庭用）・ワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要となります。
- ショーケース（業務用）を廃棄する場合、都道府県の登録を受けたフロンガス回収業者にフロン回収を依頼し、その費用を負担する事が義務付けられています。
- 商品の定格、仕様は予告なく一部変更することがありますのでご了承ください。
- 価格については販売店にお問い合わせください。
- このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。
- このカタログに記載されている商品は50Hz、60Hz共にご使用いただけます。
- このカタログに記載されている商品は'96フロン規定を順守した商品です。
- このカタログに記載されている商品は保証書が付いています。ご購入の際は、必ず必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

## 三ツ星貿易株式会社

神戸営業本部 神戸市須磨区弥栄台2-5-2  
〒654-0161 TEL.(078)794-6760  
東京支店 東京都墨田区亀沢4-5-4-4F  
〒130-0014 TEL.(03)5637-6293  
名古屋支店 名古屋市守山区西川原町50  
〒463-0089 TEL.(052)791-7121  
福岡営業所 福岡県春日市春日公園7-100  
〒816-0811 TEL.(092)513-6333

0120-033-294



# Excellence

エクセレンスシリーズ



- フリーザー
- 冷凍ショーケース・卓上用冷凍冷蔵ショーケース
- ワインセラー・クーラー・キャビネット
- 寝室用冷蔵庫(客室用冷蔵庫)



**MITSUBOSHI BOEKI LTD.**

# フリーザー(冷凍庫)アップライト型

# フリーザー(冷凍庫)チェスト型

■使いやすい透明引き出し付き! ■電子レンジも置ける耐熱トップテーブル(耐熱 約100℃ 耐荷重は約20kgまで)

新鮮まるごと冷凍保存! まとめ買いした冷凍食品もたっぷり保存!

## MA-6120FF-W ■前開きタイプ

自動霜取り機能付き  
5段タイプ(4つの引き出し付き)  
スリムな幅 475mm

**114ℓ** ファン式



## MB-92A ■前開きタイプ

引き出し3段  
温度調整ダイヤル

**91ℓ** 直冷式



## KM-61 ■上開きタイプ

**60ℓ** 直冷式

通電ランプ  
温度調整ダイヤル  
金属製ヒンジ採用  
カゴ式バスケット付き



## KM-101 ■上開きタイプ

**100ℓ** 直冷式

通電ランプ  
温度調整ダイヤル  
金属製ヒンジ採用  
カゴ式バスケット付き



## MA-6114A ■前開きタイプ

引き出し4段  
温度調整ダイヤル

**114ℓ** 直冷式



## MA-6144A ■前開きタイプ

引き出し5段  
温度調整ダイヤル

**144ℓ** 直冷式



## MA-6171A ■上開きタイプ

**171ℓ** 直冷式

通電ランプ  
温度調整ダイヤル  
金属製ヒンジ採用  
カゴ式バスケット付き  
排水ドレイン付き



■商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅 x 奥行 x 高さ	有効内容量 (ℓ) <sup>※3</sup>	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(W)	年間消費電力 (kwh/年) <sup>※2</sup>	冷却方式	性能	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MA-6120FF-W	475 x 543 x 1250	114(107)	37	130	323	ファン式	★☆☆ <sup>※1</sup>	中国	ホワイト	-18℃以下	4992536441210	オープン価格
MB-92A	545 x 591 x 825	91(85)	31	55	170	直冷式	★☆☆ <sup>※1</sup>	中国	ホワイト	-18℃以下	4992536110932	オープン価格
MA-6114A	519 x 600 x 1040	114(93)	40	70	183	直冷式	★☆☆ <sup>※1</sup>	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536441166	オープン価格
MA-6144A	519 x 600 x 1225	144(117)	44	70	204	直冷式	★☆☆ <sup>※1</sup>	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536441463	オープン価格

■商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅 x 奥行 x 高さ	有効内容量 (ℓ) <sup>※3</sup>	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(W)	年間消費電力 (kwh/年) <sup>※2</sup>	冷却方式	性能	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
KM-61	430 x 625 x 840	60(60)	25	85	134	直冷式	★☆☆ <sup>※1</sup>	中国	ライトベージュ	-18℃以下	4992536350611	オープン価格
KM-101	540 x 625 x 840	100(100)	27	85	186	直冷式	★☆☆ <sup>※1</sup>	中国	ライトベージュ	-18℃以下	4992536351014	オープン価格
MA-6171A	844 x 564 x 837	171(165)	37	108	264	直冷式	★☆☆ <sup>※1</sup>	中国	ホワイト	-18℃以下	4992536441722	オープン価格

※1 ★☆☆ フォスターマーク 冷凍有効内容積100ℓあたり3.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍する能力を備えたものだけに与えられるマークです。  
 ※2 JIS C 9801-2015年 ※3 (ℓ)は食品収納スペースの目安です。  
 ※4 ドアを含んだ寸法です。 ※5 ヒンジを含んだ寸法です。

# フリーザー(冷凍庫)大型チェスト型

■大きな食材もまるごと保存！ 大容量の冷凍ストッカー

**肉、野菜、魚**  
まるごと保存の大容量冷凍庫！



## VF-282A ■上開きタイプ

282ℓ 直冷式



## VF-362A ■上開きタイプ

362ℓ 直冷式



## VF-464A ■上開きタイプ

464ℓ 直冷式



■商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅 x 奥行 x 高さ	有効内容量 (ℓ) <sup>※3</sup>	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(W)	年間消費電力 (kwh/年) <sup>※2</sup>	冷却方式	性能	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
VF-282A	1020 x 695 x 850	282(282)	50	120	379	直冷式	☆☆☆☆	デンマーク	ホワイト	-18℃以下	4992536242848	オープン価格
VF-362A	1260 x 695 x 850	362(362)	65	120	477	直冷式	☆☆☆☆	デンマーク	ホワイト	-18℃以下	4992536243647	オープン価格
VF-464A	1560 x 695 x 850	464(464)	78	120	576	直冷式	☆☆☆☆	デンマーク	ホワイト	-18℃以下	4992536244668	オープン価格

※1 ☆☆☆☆☆ フォースターマーク 冷凍有効内容積100ℓあたり3.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍する能力を備えたものだけに与えられるマークです。  
 ※2 JIS C 9801-2015年 JIS B 8630 JIS B 8631-2 ※3 (ℓ)は食品収納スペースの目安です。  
 ※4 ドアを含んだ寸法です。 ※5 ヒンジを含んだ寸法です。  
 ※6 ヒンジと取っ手を含んだ寸法です。

# スライド型ショーケース(冷凍庫) 卓上用冷凍冷蔵ショーケース(冷凍庫)

■使いやすさと効率を考えたショーケース ■冷凍食品・製氷・アイスクリーム等、幅広い用途に対応！

## KF-58SL ■スライドタイプ

58ℓ 直冷式



## MS-062G ■スライドタイプ

62ℓ 直冷式




## MS-042 ■スライドタイプ

41ℓ 直冷式



## MOT-36S ■卓上用冷凍冷蔵ショーケース

36ℓ 直冷式



■商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅 x 奥行 x 高さ	有効内容量 (ℓ) <sup>※3</sup>	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(W)	年間消費電力 (kwh/年) <sup>※2</sup>	冷却方式	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
KF-58SL	405 x 555 x 810	58(58)	27	75	340	直冷式	中国	ホワイト	-20℃	4992536440572	オープン価格
MS-062G	475 x 555 x 830	62(62)	31	91	300	直冷式	中国	ホワイト	-20℃	4992536220624	オープン価格
MS-042	495 x 315 x 866	41(41)	22	43	204	直冷式	中国	ホワイト	-20℃	4992536220419	オープン価格
MOT-36S	528 x 749 x 396	36(36)	22	88	397	直冷式	中国	ホワイト	+5℃～-25℃	4992536220365	オープン価格

# ワインセラー・クーラー

■高い冷却能力、UVカットガラスで紫外線をカット！ ■美しいデザインで高い信頼性

■素敵なワインライフを実現！ ワインにやさしい優れた機能

## MLY-60C ■ワインセラー

**58ℓ** **18**※8本収納  
デジタル表示

操作しやすいボタン式  
2重ガラス構造  
LEDランプ搭載  
UVカットガラス  
コンプレッサー式  
低騒音・防震



## MLY-150C ■ワインセラー

**145ℓ** **51**※8本収納  
デジタル表示

操作しやすいボタン式  
2重ガラス構造  
LEDランプ搭載  
UVカットガラス  
コンプレッサー式  
低騒音・防震



## MB-6110C ■ワインクーラー

**110ℓ** **32**※8本収納  
デジタル表示

操作しやすいボタン式  
2重ガラス構造  
LEDランプ搭載  
UVカットガラス  
コンプレッサー式  
低騒音・防震



## MS-312C ■ワインキャビネット

2室タイプ 5℃～18℃

**312ℓ** **100**※8本収納  
デジタル表示

操作しやすいボタン式  
2重ガラス構造  
加温機能(ヒーター)  
LEDランプ搭載  
UVカットガラス  
コンプレッサー式  
低騒音・防震  
鍵付き



## ML-40G(B)(W)

■寝室用のセカンド冷蔵庫として  
ホテル・旅館の客室用として

**40ℓ** **電子式**



### 寝室用冷蔵庫 (客室用冷蔵庫)

- 省スペースタイプ・・・コンパクト設計で設置場所を選ばず、どこでも置ける
- 振動・騒音ゼロ・・・コンプレッサーを使わずに快適冷却
- 高収納で使いやすい・・・コンプレッサーがないから庫内は広々、ドアの内側にボトル専用のミニラック付き
- 庫内運転スイッチ・・・ON/OFFスイッチ付きで簡単入切

型番	外形寸法(mm) 幅 x 奥行 x 高さ	有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(W)	年間消費電力 (kWh/年)※2	冷却方式	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MLY-60C	295 x 575 x 820	58	31.5	75	142	ファン式	中国	ブラック	5℃～18℃	4992536150617	オープン価格
MLY-150C	595 x 575 x 820	145	43	100	182	ファン式	中国	ブラック	5℃～18℃	4992536151539	オープン価格
MB-6110C	493 x 590 x 860	110	38	110	243	ファン式	中国	ブラック	5℃～18℃	4992536111137	オープン価格
MS-312C	595 x 727 x 1395	312	88	98	270	ファン式	中国	ブラック・扉シルバー (上段・下段)	5℃～18℃	4992536223120	オープン価格

商品名	電子冷蔵庫(ベルチェ式)
品番	ML-40G-B/W
内容量	40ℓ (35ℓ)※3
庫内温度	7℃～8℃
外形寸法	幅400mm x 奥行420mm x 高さ570mm
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	63W
消費電力量	332kWh/年
重量	14.1kg
冷媒	ノンフロン
生産国	中国
価格	オープン価格

※2 JIS C 9801-2015年  
※3 ドアを含んだ寸法です。 ※7 取っ手を含んだ寸法です。  
※8 標準的なボトルタイプ(直径76mm x 高さ300mm : 750mℓ)の収納本数です。