



警備・保安関連商品 総合カタログ

SAFETY PRODUCE

**MITSUBOSHI
BOEKI LTD.**



安心の品質。信頼の実績。

現場でのトラブルは、大変な事態に繋がる可能性があります。
三ツ星貿易の警備・保安関連商品は、
これまで常に安定した品質をご提供し続けてまいりまして、
たくさんの警備会社、建築関連会社、警察関連、官公庁などから
大変ご好評頂いております。
LEDを主体としたラインナップで、長寿命・低コストを実現し、
また、独自の生産ルートにより、安価にてご提供しております。

SAFETY PRODUCE

MITSUBOSHI BOEKI LTD.





超高輝度有機ELファイバー使用 LEDに比べ2~3倍の明るさ。

高輝度EL使用 | 360°視認性 | 高輝度再帰性反射材使用 | 単3電池×2本 | 点灯3パターン



有機ELベスト

型番	色(メッシュ/反射材/EL)
MVEL-BW	紺 / 白 / 青
MVEL-BL	紺 / ライムイエロー / 黄緑
MVEL-YL	黄 / ライムイエロー / 橙

電池: 単3電池×2本 (別売)
 サイズ: 着丈60cm、ウエスト130cmまで
 本体材質: ナイロンメッシュ
 反射材: マイクロプリズム反射材
 輝度: 40,000mcd~60,000mcd
 テープ幅: 60mm
 発光パターン: 高速点滅→点滅→点灯→消灯



※製品の性質上電子音がありますが、商品不具合等ではございません。



反射バイアス付きでWの視認性 | 会社名など印刷しやすい逆A型 | 360°の視認性



様々なシチュエーションに対応する豊富な発光パターン

高輝度LEDベスト

高輝度LED使用で視認性抜群。良質メッシュ生地を着やすく、通気性の良い構造。

高輝度LED使用 | 豊富な色バリエーション | 単3電池×2本(青LEDは3本) | 高輝度再編性反射材使用 | 電池長持ち



赤色LEDタイプ点灯(前面)



青色LEDタイプ点灯(背面)



高輝度LEDベスト(赤)

型番	色(メッシュ/反射材)
MVLED-BW	紺 / 白
MVLED-BL	紺 / ライムイエロー
MVLED-OW	橙 / 白
MVLED-OL	橙 / ライムイエロー

高輝度LEDベスト(青)

型番	色(メッシュ/反射材)
MVLED-YW	黄 / 白
MVLED-YL	黄 / ライムイエロー
MVLED-YY	黄 / 黄
MVLED-GW	緑 / 白

電池: 単3電池×(赤)2本、(青)3本
 サイズ: 着丈60cm、ウエスト130cmまで
 本体材質: ナイロンメッシュ
 反射材: マイクロプリズム反射材
 輝度: 22,000mcd
 テープ幅: 60mm
 発光パターン: 点滅→消灯
 LED数: 前8個・後8個

台形シート付きLEDベスト



赤色LEDタイプ点灯 (背面)

台形反射シート付きで背面の視認性抜群

豊富な点灯パターンでシチュエーションを選ばず使用できます。

高輝度LED使用 | 単3電池×2本 (青LEDは3本) | 反射バイアス付 | 点灯3パターン



青色LEDタイプ点灯 (前面)



BW (前面)



BW (背面)



BL (背面)



YL (背面)



GW (背面)




OW (背面)



反射バイアス

反射バイアス付きでWの視認性



会社ロゴなど印刷しやすい台形シート



様々なシチュエーションに対応する豊富な発光パターン

台形シート付きLEDベスト (赤)

型番	色 (メッシュ/反射材)
LED-BW-T	紺 / 白
LED-BL-T	紺 / ライムイエロー
LED-YL-T	黄 / ライムイエロー
LED-GW-T	緑 / 白
LED-OW-T	橙 / 白

台形シート付きLEDベスト (青)

型番	色 (メッシュ/反射材)
LED-BW-B-T	紺 / 白

電池：単3電池×(赤)2本、(青)3本
 サイズ：着丈60cm、ウエスト130cmまで
 本体材質：ナイロンメッシュ
 反射材：マイクロプリズム反射材
 輝度：(赤)16,000mcd(青)8,000mcd
 テープ幅：60mm
 発光パターン：点滅→高速点滅→点灯→消灯
 LED数：前8個・後8個


LEDアームバンド



側面への視認をカバー。



LEDアームバンド点灯




LED脚絆



足元への視認をカバー。



LED脚絆点灯



LEDアームバンド

型番	色
-	紺メッシュ / 白反射材

電池：単4電池×2本 (別売)
 サイズ：幅：9cm×高さ：28.5cm
 本体材質：ナイロンメッシュ
 反射材：ガラスビーズ反射材/マイクロプリズム反射材
 輝度：14,000mcd
 重量：約117g (電池込み)
 発光パターン：2・1・3フラッシュ点滅
 LED数：5個



安全ベストと組み合わせるとより安全に。
 の着用で

LED脚絆

型番	色
-	紺メッシュ / 白反射材

電池：単4電池×2本 (別売)
 サイズ：54cm×高さ：24cm×幅：48cm
 本体材質：ナイロンメッシュ
 反射材：マイクロプリズム反射材
 輝度：4,000mcd
 重量：約117g (電池込み)
 発光パターン：ランダム点滅
 LED数：6個

オールシーズンメッシュベスト「軽涼 (けいりょう)」



軽量! 小さくためて便利! 反射ドットで視認性抜群!

高輝度再帰性反射材使用 | 反射ドットシート使用 | 反射バイアス仕様 | スポーツメッシュ生地使用 | 軽量・コンパクト収納



ASV-OLG


スポーツメッシュ
生地で高い通気性と
軽量化を実現!



視認性の高い反射
ドットシート採用
さらに軽量化!



他社にない
反射バイアス仕様で
さらに視認性UP!



—— バッグンの反射輝度! ——



軽量! わずか約100g
しかもコンパクト収納!



オールシーズンメッシュベスト「軽涼」

型番	色 (メッシュ/反射材)
ASV-OLG	オレンジ/ライムグリーン
ASV-BW	ブルー/ホワイト
ASV-YLG	イエロー/ライムグリーン
ASV-GLG	グリーン/ライムグリーン


サイズ: 着丈60cm、ウエスト130cmまで
本体材質: スポーツメッシュ
反射材: 反射ドットシート
テープ幅: 50mm

高輝度安全ベスト 60mm幅



豊富な色展開スタンダードモデル

豊富な色バリエーション | 高輝度再帰性反射材使用



高輝度安全ベスト MV60

型番	色 (メッシュ/反射材)
MV60-BW	紺 / 白
MV60-BL	紺 / ライムイエロー
MV60-YL	黄 / ライムイエロー
MV60-OW	橙 / 白
MV60-OL	橙 / ライムイエロー
MV60-YW	黄 / 白
MV60-GW	緑 / 白
MV60-GL	緑 / ライムイエロー
MV60-YY	黄 / 黄

サイズ: 着丈60cm、ウエスト130cmまで
本体材質: ナイロンメッシュ
反射材: マイクロプリズム反射材
テープ幅: 60mm

高輝度安全ベスト 70mm幅




前面



幅広反射材使用のスタンダードモデル

高輝度再編性反射材使用 ダイヤカット反射材使用

背面



ダイヤ柄反射テープで視認性UP

MV70-BW



MV70-BL



MV70-YL



MV70-OL



MV70-GL



高輝度安全ベスト MV70

型番 色(メッシュ/反射材)

MV70-BW	紺 / 白
MV70-BL	紺 / ライムイエロー
MV70-YL	黄 / ライムイエロー
MV70-OL	橙 / ライムイエロー
MV70-GL	緑 / ライムイエロー

サイズ：着丈60cm、ウエスト130cmまで
 本体材質：ナイロンメッシュ
 反射材：マイクロプリズム反射材
 テープ幅：70mm

サイズ調整型安全ベスト 70mm幅



前面



サイズ調節可能なスタンダードモデル

高輝度再編性反射材使用 ダイヤカット反射材使用 肩・ウエストサイズ調整可能

背面



ダイヤ柄反射テープで視認性UP



着丈・ウエストを3段階で調整可能。

MV70-BW-A



MV70-BL-A



MV70-YL-A




MV70-OL-A



MV70-GW-A



MV70-GL-A



高輝度安全ベスト MV70-A

型番 色(メッシュ/反射材)

MV70-BW-A	紺 / 白
MV70-BL-A	紺 / ライムイエロー
MV70-YL-A	黄 / ライムイエロー
MV70-OL-A	橙 / ライムイエロー
MV70-GW-A	緑 / 白
MV70-GL-A	緑 / ライムイエロー

サイズ：着丈56cm・62cm・68cm
 ウエスト90cm・102cm・136cm
 本体材質：ナイロンメッシュ
 反射材：マイクロプリズム反射材
 テープ幅：70mm

台形シート付き安全ベスト



サイズ調整可能な背面台形反射シート付きモデル

ダイヤカット反射材使用 | 肩・ウエストサイズ調整可能 | 反射バイアス付き



反射バイアス付きでWの視認性

ダイヤ柄反射テープで視認性UP

会社ロゴなど印刷しやすい台形シート



着丈・ウエストを3段階で調整可能。

MV70-BW-T MV70-BL-T



MV70-YL-T MV70-GW-T



MV70-OL-T

台形シート付き安全ベスト

型番 色(メッシュ/反射材)


MV70-BW-T	紺 / 白
MV70-BL-T	紺 / ライムイエロー
MV70-YL-T	黄 / ライムイエロー
MV70-GW-T	緑 / 白
MV70-OL-T	橙 / ライムイエロー

サイズ : 着丈56cm・62cm・68cm
ウエスト90cm・102cm・136cm
本体材質 : ナイロンメッシュ
反射材 : マイクロプリズム反射材
テープ幅 : 70mm

サイズ調整型高輝度発光帯



前面



SB-W-A

SB-Y-A

サイズ調整可能な高輝度発光帯

高輝度再編性反射材使用 | 肩サイズ調整可能



着丈はプラスチックボタンで調節可能

サイズ調整型高輝度発光帯

型番 色(反射材)

SB-W-A	白
SB-Y-A	黄

サイズ : 着丈56cm・62cm
ウエスト125cmまで
反射材 : マイクロプリズム反射材
テープ幅 : 50mm

防犯パトロールベスト



前面

背面

地域の防犯パトロールベスト

蛍光グリーンメッシュと高輝度反射テープの併用により、昼夜を問わず視認性抜群

高輝度再編性反射材使用 | ポケット付き



前後の「防犯」「防犯パトロール」の印刷なしもごございます。



トランシーバーやライトなどの小物の収納に便利なポケット付き(6.0cm×5.0cm)

防犯パトロールベスト

型番 色(メッシュ/反射材)

-	緑 / 白(文字入り)
-	緑 / 白(文字なし)

サイズ : 着丈53cm、ウエスト120cmまで
本体材質 : ナイロンメッシュ
反射材 : マイクロプリズム反射材
テープ幅 : 50mm



SAFETY PRODUCE

MITSUBOSHI BOEKI LTD.

伸縮合図灯




反射ウエア / 安全ベスト

1本で使い分け! 使用場所に応じて合図灯が伸び縮み出来るタイプ

高輝度LDF使用 | 単2電池×2本 | 電池長持ち | 伸縮タイプ | 腰フック付き | 手元ライト付き


【Sタイプ】



高輝度白色LED手元灯が2灯!
免許確認ライトに最適です!



【Lタイプ】





※サイズは若干の誤差が出る場合があります。

便利な
腰フック付き



手元灯ボタン
赤LEDボタン

水滴・埃などが入りにくい構造
※防水・防塵加工ではありません。



赤LEDと手元灯 同時使用可能

赤LED伸縮合図灯 Sタイプ

型番	色
-	赤LED Sタイプ
電池	単2電池×2本 (別売)
LED数	赤6個 / 手元灯白2個
サイズ	伸ばした状態 全長540mm 縮めた状態 全長389mm
素材	パイプ部 ポリカーボネイト ハンドル部 ABS樹脂
発光パターン	ボタン① 点滅→点灯→消灯 ボタン② 手元灯 点灯→消灯

赤LED伸縮合図灯 Lタイプ

型番	色
-	赤LED Lタイプ
電池	単2電池×2本 (別売)
LED数	赤11個 / 手元灯白2個
サイズ	伸ばした状態 全長853mm 縮めた状態 全長541mm
素材	パイプ部 ポリカーボネイト ハンドル部 ABS樹脂
発光パターン	ボタン① 点滅→点灯→消灯 ボタン② 手元灯 点灯→消灯


合図灯

矢印板 / シェブロン

高輝度LED合図灯



赤LED (54cm) タイプ / 点滅・点灯切替式



合図灯 / 誘導灯のスタンダードモデル

超高輝度3,000~4,000mcd。


警察・官公庁などの導入実績多数あり。

高輝度LED使用 | 単2電池×2本 (青56cmは3本使用) | 電池長持ち

赤LED (54cm) タイプ

型番	色
ST-700R	赤LED54cm
電池	単2電池×2本 (別売)
LED数	6個
サイズ	全長54cm
素材	パイプ部 ポリカーボネイト ハンドル部 ABS樹脂
発光パターン	点滅→点灯→消灯

赤LED (89cm) タイプ / 点滅・点灯切替式



赤LED (54cm) タイプ点灯




持ちやすい細めのグリップ

青LED (56cm) タイプ

型番	色
ST-700B	青LED56cm
電池	単2電池×3本 (別売)
LED数	6個
サイズ	全長56cm
素材	パイプ部 ポリカーボネイト ハンドル部 ABS樹脂
発光パターン	点滅→点灯→消灯

青LED (56cm) タイプ / 点滅・点灯切替式



青LED (56cm) タイプ点灯

赤LED (89cm) タイプ

型番	色
ST-700R 89	赤LED89cm
電池	単2電池×2本 (別売)
LED数	11個
サイズ	全長89cm
素材	パイプ部 ポリカーボネイト ハンドル部 ABS樹脂
発光パターン	点滅→点灯→消灯

コーン

回転灯

警笛付きLED合図灯



手元で警笛とライトを簡単操作。作業効率の向上に貢献。


高輝度LED使用 | 単2電池×3本 | 警笛付き | 手元ライト付き | 腰フック付き | 電池長持ち



赤LEDタイプ点灯



青LEDタイプ点灯



腰止めフック

警笛スイッチ

切替スイッチ

先端に大音量 (94db) の警笛付き



手元ライト付き

警笛付きLED合図灯

型番	色
MB-1100R	赤LED55cm
MB-1100B	青LED55cm

電池：単2電池×3本 (別売)
LED数：11個
サイズ：全長55cm
素材：パイプ部 ポリカーボネイト
ハンドル部 ABS樹脂
発光パターン：点滅→点灯→手元灯→消灯

フラッシュバトン




コンパクト 赤・青兼用。便利な合図灯


高輝度LED使用 | 単3電池×3本 | 先端ライト付き | 電池長持ち



赤色LED点灯



青色LED点灯



先端に白色LED付き



持ち手終端にマグネット付き



電池ボックス



フラッシュバトン (365mm) FB-L

型番	色
FB-L	365mmタイプ

電池：単3電池×3本 (別売)
LED数：赤・青各9個 白1個
サイズ：全長365cm
素材：パイプ部 ポリカーボネイト
ハンドル部 ABS樹脂
発光パターン：赤色点滅→赤色点灯→青色点灯→消灯

フラッシュバトン (275mm) FB-S

型番	色
FB-S	275mmタイプ

電池：単3電池×3本 (別売)
LED数：赤・青各9個 白1個
サイズ：全長275cm
素材：パイプ部 ポリカーボネイト
ハンドル部 ABS樹脂
発光パターン：赤色点滅→赤色点灯→青色点灯→消灯

※青色点灯時、先端の白色LEDが点灯

高輝度LED矢印板



使用場所・地域を問わない定番モデル

高輝度LED使用 | 単1電池×4本 | 電池長持ち | 点灯3パターン | センサー付き

道路工事・土木工事に 高輝度LED使用で夜間の工事には最適!

トンネル工事に 電池が長持ちだから、 日照のないトンネル工事には最適。



(イメージ)

- 消費電力が減り電池長持ちでメンテナンスがお手軽。
- 高輝度のため、遠距離からの視認性が抜群です。
- 矢印部分と電池ボックスの防雨性がアップしたため雨の日も安心。
- 電池ボックスの外部から切り換えが可能。



赤色LED矢印板 NYR-30



青色LED矢印板 NYB-30



白色LED矢印板 NYW-30



赤色LED矢印板点灯



青色LED矢印板点灯



白色LED矢印板点灯

LED矢印板 NYR-30

型番	色
NYR-30	赤LED

電池：単1電池×2本(4本でも使用可)
LED数：30個
LED輝度：22,000mcd
サイズ：700mm×350mm
素材 4.6kg
発光パターン：流動→点滅→全点灯→消灯

LED矢印板 NYB-30

型番	色
NYB-30	青LED

電池：単1電池×4本
LED数：30個
LED輝度：10,000mcd
サイズ：700mm×350mm
素材 4.8kg
発光パターン：流動→点滅→全点灯→消灯

LED矢印板 NYW-30

型番	色
NYW-30	白LED

電池：単1電池×4本
LED数：30個
LED輝度：10,000mcd
サイズ：700mm×350mm
素材 4.8kg
発光パターン：流動→点滅→全点灯→消灯

電池ボックス




切り替えスイッチ
外側についている為
切り替え簡単

光センサー




NYRは単1電池2本使いでも
4本使いでも使用可能。
マンガン電池2本で約120時間。

脚はマグネットで固定。
保管時にばたつきがない。



強風による転倒防止のための持ち手の
穴を大きくし風の通りを良くしており、
脚の角度をつけております。

LEDシェブロン



3R (ベース赤色)



点灯

使いやすさ抜群
進行方向・避難経路指示などに活躍します。

高輝度LED使用 | センサー付き | マグネットハトメ付き | 丈夫なターポリン生地使用 | 電池長持ち



電池ボックス (ON/OFFスイッチ付き)

マグネット

ハトメ



切替スイッチ

光センサー搭載

LEDシェブロン

型番	色
3R	赤色生地 / 赤色LED

電池：単3電池×3本 (別売)
LED数：15個
サイズ：55cm×40cm
本体素材：ターポリン生地
反射材：マイクロプリズム反射材
重量：580g (電池込み)
発光パターン：流動→点滅→消灯




フェンスに



車両に

LEDミニシェブロン



YR-S点灯



YG-S点灯



YB-S点灯

シェブロンのコンパクトタイプ。
収納・持ち運びがしやすく、保管に場所を取らない大きさ。

高輝度LED使用 | センサー付き | マグネットハトメ付き | 丈夫なターポリン生地使用 | 電池長持ち



マグネット



電池ボックス (ON/OFFスイッチ付き)

ハトメ



切替スイッチ

光センサー搭載

LEDミニシェブロン

型番	色
YR-S	赤色生地 / 赤色LED
YG-S	赤色生地 / 緑色LED
YB-S	赤色生地 / 青色LED

電池：単3電池×3本 (別売)
LED数：16個
サイズ：40cm×20cm
本体素材：ターポリン生地
反射材：マイクロプリズム反射材
重量：310g (電池込み)
発光パターン：流動→点滅→消灯



フェンスに



車両に

LEDコーン



業界トップクラスの明るさ22,000mcd。
光センサー付きで夜間は自動点灯、昼間は自動消灯します。

高輝度LED使用 | 単1電池×4本 | 電池長持ち | センサー付き




LEDコーン



LEDコーン(反射テープ付)



内照器



LEDコーン

型番	色
NLC-1-6	赤色コーン

LEDコーン(反射テープ付)

型番	色
NLS-1-6	赤色(反射テープ付)

電池：単1電池×4本
LED数：6個
LED輝度：22,000mcd
サイズ：730mm×380mm
重量：1.7kg(電池込み)
発光パターン：点滅→点灯→消灯

内照器

型番	色
-	白色内照器

電池：単1電池×4本
LED数：6個

LEDコーンカバー



携帯性の優れた高輝度LEDコーンカバー


高輝度LED使用 | 単3電池×2本(青LEDは3本) | 電池長持ち



赤色LEDコーンカバー



青色LEDコーンカバー



赤色点灯



青色点灯

赤色LEDコーンカバー

型番	色
-	赤白反射材/赤LED

青色LEDコーンカバー

型番	色
-	青白反射材/青LED

電池：単3電池×2本(別売)
LED数：14個
サイズ：300mm×170mm×300mm
重量：260g
発光パターン：特殊点滅のみ

LED車載型回転灯



明るい3W高輝度LED使用。12/24V兼用だから、車体を選ばずご使用できます。

12V/24V兼用 | 高輝度LED使用 | ラバーマグネット使用 | コード長4.5m



**外部突起物規制
クリアー製品**

LED車載型回転灯 (12/24V兼用タイプ)

型番	色
STMBL-LED 黄	黄色
STMBL-LED 青	青色
STMBL-LED 緑	緑色
STMBL-LED 赤	赤色

電池：DC12V・24V兼用
材質：グローブ/ポリカーボネート
反射鏡：SUS+真空蒸着塗装
LED：3WLED×1個
外径寸法：131mm×190×141mm
回転数：120～140回/分
電源コード：4.5m
重量：800g

ハロゲン車載型回転灯



高輝度ハロゲン球を使用遠方からでも確実に色を視認

ラバーマグネット使用 | コード長4.5m | スペア電球付き



**外部突起物規制
クリアー製品**

ハロゲン車載型回転灯(12V用)

型番	色
HRM12-黄	黄色
HRM12-青	青色
HRM12-赤	赤色

電源：DC12V
材質：グローブ/ポリカーボネート
電球：ハロゲン球12V/35W
外径寸法：128mm×185×144mm
回転数：120～140回/分
電源コード：4.5m
重量：800g

大型回転灯



急な球切れに対応。スペア電球付き。




大型回転灯 MT-100N(100V用)

型番	色
MT-100N 黄	黄色
MT-100N 青	青色
MT-100N 赤	赤色

電源：120V
材質：本体 PS樹脂
使用電球：白熱球120V/40W
コード長：約50cm
重量：1.2kg

お客様のご要望に対して別注仕様も可能です！

社名、団体名、自治会名など、ベストに名入れしてみませんか。



カッティングシール、
インクジェットシール、シルク印刷、
熱圧着プリントシール貼りできます。
LEDの色・数や反射材の色など
ご要望に応じてご対応が可能です。
お気軽にご相談ください。

熱中症対策に…



ML-40G-W (冷蔵庫)

容量40ℓから464ℓ
上開き・スライド扉・前開きなど
冷凍庫、冷蔵庫の取り扱いしております。



MA-6058SL



KF-101NF



VF-464A

他にも熱中症対策商品の取り扱いをしております。
お気軽にお問い合わせください。



輸入販売元

三ツ星貿易株式会社

神戸営業本部 〒651-0161 神戸市須磨区弥栄台2-5-2 TEL(078)794-6763

名古屋支店 〒463-0089 名古屋市守山区西川原町50 TEL(052)791-7121

福岡営業所 〒816-0811 福岡県春日市春日公園7-100 TEL(092)513-6333

<http://www.mitsuboshi-boeki.co.jp>

代理店