



警備・保安関連商品 総合カタログ

SAFETY PRODUCTS

MITSUBOSHI BOEKI LTD.



SAFETY PRODUCTS

安心の品質。信頼の実績。

現場でのトラブルは、大変な事態に繋がる可能性があります。三ツ星貿易の警備・保安関連商品は、これまで常に安定した品質をご提供し続けており、たくさんの警備会社、建築関連会社、警察関連、官公庁などから信頼され、大変ご好評頂いております。

LEDを主体としたラインナップで、長寿命・低コストを実現し、また、独自の生産ルートにより、安価にてご提供しております。

LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝(こうき)」



軽量! 小さくためて便利! 反射ドット+LEDの光でより輝きを放ちます!

高輝度LED使用 | 高輝度再帰性反射材使用 | 反射ドットシート使用 | 反射バイアス仕様 | スポーツメッシュ生地使用 | 軽量・コンパクト収納



赤色:22,000mcd、
青色:23,000mcdと、
業界トップクラスの明るさ!




視認性の高い反射
ドットシート採用
さらに軽量化!



スポーツメッシュ
生地で高い通気性と
軽量化を実現!



反射ドットシート+
反射バイアスで
W視認性UP!




単4電池3本使用
他社製と比べ
軽くてコンパクト



バッグンの反射輝度!



コンパクト収納



LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」

型番	色(メッシュ/反射材/LED)
LED-ASV-OLG	オレンジ / ライムグリーン / 赤
LED-ASV-YLG	イエロー / ライムグリーン / 赤
LED-ASV-GLG	グリーン / ライムグリーン / 赤
LED-ASV-BW	ブルー / ホワイト / 赤
LED-ASV-BW-B	ブルー / ホワイト / 青

電池: 単4電池×3本
サイズ: 着丈60cm、ウエスト130cmまで
本体材質: スポーツメッシュ
反射材: 反射ドットシート
輝度: (赤)22,000mcd(青)23,000mcd
テープ幅: 50mm
LED数: 前8個・後8個

有機ELベスト



超高輝度有機ELファイバー使用
LEDに比べ2~3倍の明るさ。

高輝度EL使用 | 360°視認性 | 高輝度再帰性反射材使用 | 単3電池×2本 | 点灯3パターン



※製品の性質上電子音がしますが、商品不具合等ではございません。



様々なシチュエーションに対応する豊富な発光パターン



会社名など印刷しやすい逆A型



360°の視認性



反射バイアス付きでWの視認性

有機ELベスト

型番	色(メッシュ/反射材/EL)
MVEL-BW	紺 / 白 / 青

電池: 単3電池×2本(別売)
サイズ: 着丈60cm、ウエスト130cmまで
本体材質: ナイロンメッシュ
反射材: マイクロプリズム反射材
輝度: 40,000mcd~60,000mcd
テープ幅: 60mm
発光パターン: 高速点滅→点滅→点灯→消灯

高輝度LEDベスト



高輝度LED使用で視認性抜群。良質メッシュ生地で着やすく、通気性の良い構造。

高輝度LED使用 豊富な色バリエーション 単3電池×2本(青LEDは3本) 高輝度再編性反射材使用 電池長持ち



赤色LEDタイプ点灯(前面)



青色LEDタイプ点灯(背面)



高輝度LEDベスト

型番	色(メッシュ/反射材/LED)	型番	色(メッシュ/反射材/LED)
MVLED-BW	紺 / 白 / 赤	MVLED-YW	黄 / 白 / 赤
MVLED-BW-B	紺 / 白 / 青	MVLED-YL	黄 / ライムイエロー / 赤
MVLED-BL	紺 / ライムイエロー / 赤	MVLED-YY	黄 / 黄 / 赤
MVLED-OW	橙 / 白 / 赤	MVLED-GW	緑 / 白 / 赤
MVLED-OL	橙 / ライムイエロー / 赤		

電池: 単3電池×(赤)2本、(青)3本
 サイズ: 着丈60cm、ウエスト130cmまで
 本体材質: ナイロンメッシュ
 反射材: マイクロプリズム反射材
 輝度: 22,000mcd
 テープ幅: 60mm
 発光パターン: 点滅→消灯
 LED数: 前8個・後8個

台形シート付きLEDベスト



台形反射シート付きで背面の視認性抜群
 豊富な点灯パターンでシチュエーションを選ばず使用できます。

高輝度LED使用 単3電池×2本(青LEDは3本) 反射バイアス付 点灯3パターン




赤色LEDタイプ点灯(背面)



青色LEDタイプ点灯(前面)



反射バイアス付きでWの視認性



会社ロゴなど印刷しやすい台形シート



様々なシチュエーションに対応する豊富な発光パターン

台形シート付きLEDベスト


型番	色(メッシュ/反射材/LED)
LED-BW-T	紺 / 白 / 赤
LED-BW-B-T	紺 / 白 / 青
LED-BL-T	紺 / ライムイエロー / 赤
LED-YL-T	黄 / ライムイエロー / 赤
LED-GW-T	緑 / 白 / 赤
LED-OW-T	橙 / 白 / 赤

電池: 単3電池×(赤)2本、(青)3本
 サイズ: 着丈60cm、ウエスト130cmまで
 本体材質: ナイロンメッシュ
 反射材: マイクロプリズム反射材
 輝度: (赤)16,000mcd(青)8,000mcd
 テープ幅: 60mm
 発光パターン: 点滅→高速点滅→点灯→消灯
 LED数: 前8個・後8個

LEDアームバンド



側面への視認をカバー。



LEDアームバンド


型番	色(メッシュ/反射材/LED)
-	紺メッシュ / 白反射材 / 赤

電池: 単4電池×2本(別売)
 サイズ: 幅:9cm×高さ:28.5cm
 本体材質: ナイロンメッシュ
 反射材: ガラスビーズ反射材/マイクロプリズム反射材
 輝度: 14,000mcd
 重量: 約117g(電池込み)
 発光パターン: 2・1・3フラッシュ点滅
 LED数: 5個

LED脚絆



足元への視認をカバー。



LED脚絆

型番	色(メッシュ/反射材/LED)
-	紺メッシュ / 白反射材 / 赤

電池: 単4電池×2本(別売)
 サイズ: 54cm×高さ:24cm×幅:48cm
 本体材質: ナイロンメッシュ
 反射材: マイクロプリズム反射材
 輝度: 4,000mcd
 重量: 約117g(電池込み)
 発光パターン: ランダム点滅
 LED数: 6個



安全ベストと組み合わせるとより安全に。

ポケット付ショート丈高輝度反射ベスト



動きやすいショート丈の高輝度反射ベスト

高輝度再編性反射材使用

- 着丈43cmで、着ていても動きやすく、空調服のファンにも干渉しません。
- 左胸にポケットが付いているので、スマホやランシーバーなどが収納可能。
- 反射材の幅が70mmで幅広く、遠くからでも視認性バッチリ!

前面



BW-S

背面



BW-S



ポケットサイズ: H160×W95×D35mm
 マチ付きだから、厚めのスマホもゆとり入りです。



YL-S



OL-S



BL-S

ポケット付ショート丈高輝度反射ベスト

型番	色(メッシュ/反射材)
MV70-BW-S	紺 / ホワイト
MV70-YL-S	イエロー / ライムイエロー
MV70-OL-S	オレンジ / ライムイエロー
MV70-BL-S	紺 / ライムイエロー

サイズ: 着丈43cm、ウエスト130cmまで
 本体材質: ナイロンメッシュ
 反射材: マイクロプリズム反射材
 テープ幅: 70mm

オールシーズンメッシュベスト「軽涼(けいりょう)」



軽量! 小さくたたためて便利! 反射ドットで視認性抜群!


高輝度再編性反射材使用 | 反射ドットシート使用 | 反射バイアス仕様 | スポーツメッシュ生地使用 | 軽量・コンパクト収納



スポーツメッシュ
生地で高い通気性と
軽量化を実現!



視認性の高い反射
ドットシート採用
さらに軽量化!



他社にない
反射バイアス仕様で
さらに視認性UP!



— バッグンの反射輝度! —



軽量! わずか約100g
しかもコンパクト収納!



ASV-OLG



ASV-BW



ASV-YLG



ASV-GLG

オールシーズンメッシュベスト「軽涼」

型番	色(メッシュ/反射材)
ASV-OLG	オレンジ / ライムグリーン
ASV-BW	ブルー / ホワイト
ASV-YLG	イエロー / ライムグリーン
ASV-GLG	グリーン / ライムグリーン

サイズ: 着丈60cm、ウエスト130cmまで
本体材質: スポーツメッシュ
反射材: 反射ドットシート
テープ幅: 50mm

高輝度安全ベスト 60mm 幅



豊富な色展開スタンダードモデル

豊富な色バリエーション | 高輝度再編性反射材使用

MV60-BW



MV60-BL



MV60-YL



MV60-OW



MV60-OL



MV60-YW



MV60-GW



MV60-GL



MV60-YY



高輝度安全ベスト MV60

型番	色(メッシュ/反射材)
MV60-BW	紺 / 白
MV60-BL	紺 / ライムイエロー
MV60-YL	黄 / ライムイエロー
MV60-OW	橙 / 白
MV60-OL	橙 / ライムイエロー
MV60-YW	黄 / 白
MV60-GW	緑 / 白
MV60-GL	緑 / ライムイエロー
MV60-YY	黄 / 黄

サイズ: 着丈60cm、ウエスト130cmまで
本体材質: ナイロンメッシュ
反射材: マイクロリズム反射材
テープ幅: 60mm

高輝度安全ベスト 70mm幅



幅広反射材使用のスタンダードモデル

前面

高輝度再編性反射材使用 | ダイアカット反射材使用



背面



ダイヤ柄反射テープで視認性UP

MV70-BW



MV70-BL



MV70-YL



MV70-OL



MV70-GL



高輝度安全ベスト MV70

型番 色(メッシュ/反射材)

MV70-BW	紺 / 白
MV70-BL	紺 / ライムイエロー
MV70-YL	黄 / ライムイエロー
MV70-OL	橙 / ライムイエロー
MV70-GL	緑 / ライムイエロー

サイズ: 着丈60cm、ウエスト130cmまで
 本体材質: ナイロンメッシュ
 反射材: マイクロプリズム反射材
 テープ幅: 70mm

サイズ調整型安全ベスト 70mm幅




サイズ調節可能なスタンダードモデル

前面

高輝度再編性反射材使用 | ダイアカット反射材使用 | 肩・ウエストサイズ調整可能



背面



ダイヤ柄反射テープで視認性UP



着丈・ウエストを3段階で調整可能。

MV70-BW-A



MV70-BL-A



MV70-YL-A



MV70-OL-A



MV70-GW-A



MV70-GL-A



高輝度安全ベスト MV70-A

型番 色(メッシュ/反射材)

MV70-BW-A	紺 / 白
MV70-BL-A	紺 / ライムイエロー
MV70-YL-A	黄 / ライムイエロー
MV70-OL-A	橙 / ライムイエロー
MV70-GW-A	緑 / 白
MV70-GL-A	緑 / ライムイエロー

サイズ: 着丈56cm・62cm・68cm
 ウエスト90cm・102cm・136cm
 本体材質: ナイロンメッシュ
 反射材: マイクロプリズム反射材
 テープ幅: 70mm

台形シート付き安全ベスト



背面



前面



サイズ調整可能な背面台形反射シート付きモデル

ダイヤカット反射材使用 | 肩・ウェストサイズ調整可能 | 反射バイアス付き



MV70-BW-T

MV70-BL-T



着丈・ウェストを3段階で調整可能。



MV70-YL-T

MV70-GW-T




MV70-OL-T



反射バイアス付きでWの視認性



ダイヤ柄反射テープで視認性UP



会社ロゴなど印刷しやすい台形シート

台形シート付き安全ベスト

型番	色(メッシュ/反射材)
MV70-BW-T	紺 / 白
MV70-BL-T	紺 / ライムイエロー
MV70-YL-T	黄 / ライムイエロー
MV70-GW-T	緑 / 白
MV70-OL-T	橙 / ライムイエロー


サイズ: 着丈56cm・62cm・68cm
ウェスト90cm・102cm・136cm

本体材質: ナイロンメッシュ
反射材: マイクロプリズム反射材
テープ幅: 70mm


サイズ調整型高輝度発光帯



前面



SB-W-A



SB-Y-A

サイズ調整可能な高輝度発光帯

高輝度再編性反射材使用 | 肩サイズ調整可能



着丈はプラスチックボタンで調節可能

サイズ調整型高輝度発光帯

型番	色(反射材)
SB-W-A	白
SB-Y-A	黄

サイズ: 着丈56cm・62cm
ウェスト125cmまで

反射材: マイクロプリズム反射材
テープ幅: 50mm

防犯パトロールベスト



前面



背面



前後の「防犯」「防犯パトロール」の印刷なしもご用意です。

地域の防犯パトロールベスト

蛍光グリーンメッシュと高輝度反射テープの併用により、昼夜を問わず視認性抜群

高輝度再編性反射材使用 | ポケット付き



トランシーバーやライトなどの小物の収納に便利なポケット付き(6.0cm×5.0cm)

防犯パトロールベスト

型番	色(メッシュ/反射材)
-	緑 / 白(文字入り)
-	緑 / 白(文字なし)

サイズ: 着丈53cm、ウェスト120cmまで
本体材質: ナイロンメッシュ
反射材: マイクロプリズム反射材
テープ幅: 50mm


LED伸縮合図灯




1本で使い分け! 使用場所に応じて合図灯が伸び縮み出来るタイプ

高輝度LDF使用 | 単2電池×2本 | 電池長持ち | 伸縮タイプ | 腰フック付き | 手元ライト付き

【Sタイプ】





高輝度白色LED手元灯が2灯!
免許確認ライトに最適です!



赤LED伸縮合図灯 Sタイプ

型番	色
-	赤LED Sタイプ
電池: 単2電池×2本 (別売)	
LED数: 赤6個 / 手元灯白2個	
サイズ: 伸ばした状態 全長540mm 縮めた状態 全長389mm	
素材: パイプ部 ポリカーボネイト ハンドル部 ABS樹脂	
発光パターン: ボタン① 点滅→点灯→消灯 ボタン② 手元灯 点灯→消灯	

【Lタイプ】



便利な
腰フック付き





赤LED伸縮合図灯 Lタイプ

型番	色
-	赤LED Lタイプ
電池: 単2電池×2本 (別売)	
LED数: 赤11個 / 手元灯白2個	
サイズ: 伸ばした状態 全長853mm 縮めた状態 全長541mm	
素材: パイプ部 ポリカーボネイト ハンドル部 ABS樹脂	
発光パターン: ボタン① 点滅→点灯→消灯 ボタン② 手元灯 点灯→消灯	

※サイズは若干の誤差が出る場合があります。


水滴・埃などが入りにくい構造
※防水・防塵加工ではありません。



高輝度LED合図灯



赤LED (54cm) タイプ / 点滅・点灯切替式



合図灯 / 誘導灯のスタンダードモデル

超高輝度3,000~4,000mcd。



警察・官公庁などの導入実績多数あり。

高輝度LED使用 | 単2電池×2本 (青56cmは3本使用) | 電池長持ち

赤LED (54cm) タイプ

型番	色
ST-700R	赤LED
電池: 単2電池×2本 (別売)	
LED数: 6個	
サイズ: 全長54cm	
素材: パイプ部 ポリカーボネイト ハンドル部 ABS樹脂	
発光パターン: 点滅→点灯→消灯	



赤LED (89cm) タイプ / 点滅・点灯切替式



赤LED (89cm) タイプ

型番	色
ST-700R 89	赤LED
電池: 単2電池×2本 (別売)	
LED数: 11個	
サイズ: 全長89cm	
素材: パイプ部 ポリカーボネイト ハンドル部 ABS樹脂	
発光パターン: 点滅→点灯→消灯	

青LED (56cm) タイプ / 点滅・点灯切替式



青LED (56cm) タイプ

型番	色
ST-700B	青LED
電池: 単2電池×3本 (別売)	
LED数: 6個	
サイズ: 全長56cm	
素材: パイプ部 ポリカーボネイト ハンドル部 ABS樹脂	
発光パターン: 点滅→点灯→消灯	

警笛付きLED合図灯



手元で警笛とライトを簡単操作。作業効率の向上に貢献。

高輝度LED使用 | 単2電池×3本 | 警笛付き | 手元ライト付き | 腰フック付き | 電池長持ち



赤LEDタイプ点灯



青LEDタイプ点灯



腰止めフック
警笛スイッチ
切替スイッチ

先端に大音量 (94db) の警笛付き



手元ライト付き

警笛付きLED合図灯

型番	色
MB-1100R	赤LED
MB-1100B	青LED

電池：単2電池×3本 (別売)
LED数：11個
サイズ：全長55cm
素材：パイプ部 ポリカーボネイト
ハンドル部 ABS樹脂
発光パターン：点滅→点灯→手元灯→消灯

フラッシュバトン




コンパクト 赤・青兼用。便利な合図灯


高輝度LED使用 | 単3電池×3本 | 先端ライト付き | 電池長持ち



赤色LED点灯



青色LED点灯



先端に白色LED付き



持ち手終端にマグネット付き



電池ボックス



フラッシュバトン (365mm) FB-L

型番	サイズ
FB-L	365mmタイプ

電池：単3電池×3本 (別売)
LED数：赤・青各9個 白1個
サイズ：全長365cm
素材：パイプ部 ポリカーボネイト
ハンドル部 ABS樹脂
発光パターン：赤色点滅→赤色点灯→青色点灯→消灯

フラッシュバトン (275mm) FB-S

型番	サイズ
FB-S	275mmタイプ

電池：単3電池×3本 (別売)
LED数：赤・青各9個 白1個
サイズ：全長275cm
素材：パイプ部 ポリカーボネイト
ハンドル部 ABS樹脂
発光パターン：赤色点滅→赤色点灯→青色点灯→消灯

※青色点灯時、先端の白色LEDが点灯

高輝度LED矢印板



使用場所・地域を問わない定番モデル


高輝度LED使用 単1電池×4本 電池長持ち 点灯3パターン センサー付き

道路工事・土木工事に

高輝度LED使用で夜間の工事には最適!

トンネル工事に

電池が長持ちだから、日照のないトンネル工事には最適。



(イメージ)



- 消費電力が減り電池長持ちでメンテナンスがお手軽。
- 高輝度のため、遠距離からの視認性が抜群です。
- 矢印部分と電池ボックスの防雨性がアップし、雨の日も安心。
- 電池ボックスの外部から切り換えが可能。



赤色LED矢印板点灯



NYRは単1電池2本使いでも4本使いでも使用可能。マンガン電池2本で約120時間。


電池ボックス



切り替えスイッチ
外側についているため
切り替え簡単

光センサー

脚はマグネットで固定。
保管時にばたつきがない。



背面


強風による転倒防止のための持ち手の
穴を大きくし風の通りを良くしており、
脚の角度をつけております。

LED矢印板

型番	色
NYR-30	赤LED

電池：単1電池×2本(4本でも使用可)
LED数：30個
LED輝度：22,000mcd
サイズ：700mm×350mm
素材 4.6kg
発光パターン：流動→点滅→全点灯→消灯

LEDシェブロン



3R (ベース赤色)



点灯

使いやすさ抜群！
進行方向・避難経路指示などに活躍します。


高輝度LED使用 | センサー付き | マグネットハトメ付き | 丈夫なターポリン生地使用 | 電池長持ち



電池ボックス (ON/OFFスイッチ付き)

マグネット

ハトメ



切替スイッチ

光センサー搭載

LEDシェブロン

型番	色
3R	赤色生地 / 赤色LED
電池：単3電池×3本 (別売)	
LED数：15個	
サイズ：55cm×40cm	
本体素材：ターポリン生地	
反射材：マイクロプリズム反射材	
重量：580g (電池込み)	
発光パターン：流動→点滅→消灯	




フェンスに



車両に

LEDミニシェブロン



YR-S点灯



YG-S点灯



YB-S点灯

シェブロンのコンパクトタイプ。
収納・持ち運びがしやすく、保管に場所を取らない大きさ。

高輝度LED使用 | センサー付き | マグネットハトメ付き | 丈夫なターポリン生地使用 | 電池長持ち



マグネット



電池ボックス (ON/OFFスイッチ付き)

ハトメ



切替スイッチ

光センサー搭載

LEDミニシェブロン

型番	色
YR-S	赤色生地 / 赤色LED
YG-S	赤色生地 / 緑色LED
YB-S	赤色生地 / 青色LED
電池：単3電池×3本 (別売)	
LED数：16個	
サイズ：40cm×20cm	
本体素材：ターポリン生地	
反射材：マイクロプリズム反射材	
重量：310g (電池込み)	
発光パターン：流動→点滅→消灯	



フェンスに



車両に

LEDコーン



業界トップクラスの明るさ22,000mcd。
光センサー付きで夜間は自動点灯、昼間は自動消灯します。

高輝度LED使用 | 単1電池×4本 | 電池長持ち | センサー付き




LEDコーン



LEDコーン(反射テープ付)



内照器



LEDコーン

型番	色
NLC-1-6	赤色コーン

LEDコーン(反射テープ付)

型番	色
NLS-1-6	赤色(反射テープ付)

電池：単1電池×4本
LED数：6個
LED輝度：22,000mcd
サイズ：730mm×380mm
重量：1.7kg(電池込み)
発光パターン：点滅→点灯→消灯

内照器

型番	色
-	白色内照器

電池：単1電池×4本
LED数：6個

LEDコーンカバー



携帯性の優れた高輝度LEDコーンカバー


高輝度LED使用 | 単3電池×2本(青LEDは3本) | 電池長持ち



赤色LEDコーンカバー



青色LEDコーンカバー



赤色点灯



青色点灯

赤色LEDコーンカバー

型番	色
-	赤白反射材/赤LED

青色LEDコーンカバー

型番	色
-	青白反射材/青LED

電池：単3電池×2本(別売)
LED数：14個
サイズ：300mm×170mm×300mm
重量：260g
発光パターン：特殊点滅のみ

LED車載型回転灯



明るい3W高輝度LED使用。12/24V兼用だから、車体を選ばずご使用できます。

12V/24V兼用 | 高輝度LED使用 | ラバーマグネット使用 | コード長4.5m



車体を傷つけにくい
ラバーマグネット仕様

外部突起物規制
クリアー製品

LED車載型回転灯 (12/24V兼用タイプ)

型番	色
STMBL-LED 黄	黄色
STMBL-LED 青	青色
STMBL-LED 緑	緑色
STMBL-LED 赤	赤色

電池 : DC12V・24V兼用
材質 : グローブ/ポリカーボネート
反射鏡 : SUS+真空蒸着塗装
LED : 3WLED×1個
外径寸法 : 131mm×190×141mm
回転数 : 120~140回/分
電源コード : 4.5m
重量 : 800g

ハロゲン車載型回転灯



高輝度ハロゲン球を使用遠方からでも確実に色を視認

ラバーマグネット使用 | コード長4.5m | スペア電球付き



急な球切れに対応
スペア電球付き



車体を傷つけにくい
ラバーマグネット仕様

外部突起物規制
クリアー製品

ハロゲン車載型回転灯(12V用)

型番	色
HRM12-黄	黄色
HRM12-青	青色
HRM12-赤	赤色

電源 : DC12V
材質 : グローブ/ポリカーボネート
電球 : ハロゲン球12V/35W
外径寸法 : 128mm×185×144mm
回転数 : 120~140回/分
電源コード : 4.5m
重量 : 800g

大型回転灯



急な球切れに対応。スペア電球付き。



スペア電球付き | 静音設計



急な球切れに対応
スペア電球付き


大型回転灯 MT-100N(100V用)

型番	色
MT-100N 黄	黄色
MT-100N 青	青色
MT-100N 赤	赤色

電源 : 120V
材質 : 本体 PS樹脂
使用電球 : 白熱球120V/40W
コード長 : 約50cm
重量 : 1.2kg

お客様のご要望に対して別注仕様も可能です！

社名、団体名、自治会名など、ベストに名入れしてみませんか。



カッティングシール、
インクジェットシール、シルク印刷、
熱圧着プリントシール貼りできます。
LEDの色・数や反射材の色など
ご要望に応じてご対応が可能です。
お気軽にご相談ください。

熱中症対策に…



ML-40G-W (冷蔵庫)



KF-58SL



KF-101NF



VF-464A

容量40ℓから464ℓ
上開き・スライド扉・前開きなど
冷凍庫、冷蔵庫の取り扱いしております。

他にも熱中症対策商品の取り扱いをしております。
お気軽にお問い合わせください。



輸入販売元

三ツ星貿易株式会社

神戸営業本部 〒651-0161 神戸市須磨区弥栄台2-5-2 TEL(078)794-6763
名古屋支店 〒463-0089 名古屋市守山区西川原町50 TEL(052)791-7121
福岡営業所 〒816-0811 福岡県春日市春日公園7-100 TEL(092)513-6333

<http://www.mitsuboshi-boeki.co.jp>



代理店