



Excellence

PRODUCTS CATALOG 2023

あなたの食生活をより豊かに、暮らしに寄り添うエクセレンスシリーズ



Excellence



三ツ星貿易株式会社

神戸営業本部 神戸市須磨区弥栄台2-5-2
 〒654-0161 TEL.(078)794-6760
 東京支店 東京都墨田区亀沢4-5-4-4F
 〒130-0014 TEL.(03)5637-6293
 名古屋支店 名古屋市守山区西川原町50
 〒463-0089 TEL.(052)791-7121
 福岡営業所 福岡県春日市春日公園7-100
 〒816-0811 TEL.(092)513-6333

0120-033-294

MITSUBOSHI BOEKI LTD.



フリーザー 冷凍ショーケース 寝室用冷蔵庫 ワインセラー



アップライト型

クリアトレイ&引き出し式バスケット
整理しやすく取り出しやすい



MA-6120FF-W

スリムなのに大容量、たっぷり保存できて
しかも自動霜取り機能付き

114ℓ
(107ℓ)^{※3}
ファン式

4段
引き出し
(棚は全5段)
耐熱トップ
テーブル
温度調整
ダイヤル

すごく便利!
ファン式
自動霜取り

面倒な
霜取り
不要!!

電子レンジが置ける
耐熱トップテーブル



耐熱約100℃ 耐荷重約20kg

スリムな幅
475mm

すっきり置ける!



MA-6114A

シンプルで使いやすい
引き出し4段

114ℓ
(93ℓ)^{※3}
直冷式

4段
引き出し

温度調整
ダイヤル



MA-6144A

引き出し5段でたっぷり保存

144ℓ
(117ℓ)^{※3}
直冷式

5段
引き出し

温度調整
ダイヤル



アップライト型の特徴

食材が見やすい、整理しやすい
大容量の透明クリアケース



MB-92A

限られたスペースに使いやすい
セカンド冷凍庫として最適なコンパクトサイズ

91ℓ
(85ℓ)^{※3}
直冷式

3段
引き出し

耐熱トップ
テーブル

温度調整
ダイヤル

高さ825mmの
ロータイプ

耐熱
トップ
テーブル



MA-80S

小さいタイプの冷凍庫
4段引き出し

80ℓ
(80ℓ)^{※3}
直冷式

4段
引き出し

スリムな幅
495mm

すっきり置ける!



型番	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	内容量 (定格内容積)(ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (kwh/年) ^{※2}	冷却方式	性能	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MA-6114A	519 x 600 x 1040	114(93)	40	70	183	直冷式	☆☆※1	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536441166	オープン
MA-6144A	519 x 600 x 1225	144(117)	44	70	204	直冷式	☆☆※1	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536441463	オープン
MA-6120FF-W	475 x 543 x 1250	114(107)	37	130	323	ファン式	☆☆※1	中国	ホワイト	-18℃以下	4992536441210	オープン
MB-92A	545 x 591 x 825	91(85)	31	55	170	直冷式	☆☆※1	中国	ホワイト	-18℃以下	4992536110932	オープン
MA-80S	495 x 560 x 845	80(80)	29	57	170	直冷式	☆☆※1	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536350802	オープン

※1 ☆☆☆ フォスターマーク 冷凍有効内容積 100ℓ あたり 3.5kg 以上の食品を 24 時間以内に -18℃以下に冷凍する能力を備えたものだけに与えられるマークです。
※2 JIS C 9801-2015 年から算出。 ※3 は定格内容積です。

まとめ買いに
ぴったり!
クリアで見やすく
整理しやすい!

クイックフリージング

肉や魚はラップをして、
上段のトレーに



まとめて作ったおかず
を作り置きとして保存

お料理の時に



まとめ買い冷凍食品

見やすく縦に並べて

大きいアイスも

バゲットは2つに切って



下段には 500ml ペットボ
トルを立てて保存可能

※保存イメージです





チェスト型

大きな食材もまるごと保存
収納しやすいフラット設計

大型チェスト型

高品質のデンマーク製

VF-282A

大きな食材もすっきり収納

282ℓ

直冷式

急速
冷凍機能

温度上昇
警告ランプ

庫内フ リート
鋼板仕様

カゴ式
バスケット付

通電ランプ
温度調整ダイヤル
金属製ヒンジ採用
排水ドレイン

VF-362A

大きな食材がたくさん入る

362ℓ

直冷式

急速
冷凍機能

温度上昇
警告ランプ

庫内フ リート
鋼板仕様

LOCK
カギ付

庫内灯
付

カゴ式
バスケット付

通電ランプ
温度調整ダイヤル
金属製ヒンジ採用
排水ドレイン

急速冷凍機能



急速冷凍機能を使うと、
食品の質を落とすことなく
保存することができます

KM-61

ちょこっと冷凍
スリムタイプ

60ℓ

直冷式

カゴ式
バスケット付



通電ランプ
温度調整ダイヤル
金属製ヒンジ採用

KM-84W

コンパクトで使い勝手が魅力

84ℓ

直冷式

急速
冷凍機能

カゴ式
バスケット付



通電ランプ
温度調整ダイヤル
金属製ヒンジ採用

MA-6171A

大家族でも安心の大容量タイプ

171ℓ

直冷式

カゴ式
バスケット付



通電ランプ
温度調整ダイヤル
金属製ヒンジ採用

ぎっしり
入って
コンパクト

VF-464A

大容量、食材を大量ストック

464ℓ

直冷式

急速
冷凍機能

温度上昇
警告ランプ

庫内フ リート
鋼板仕様

カゴ式
バスケット付



通電ランプ
温度調整ダイヤル
金属製ヒンジ採用
排水ドレイン

プロ使用
にも!

大型チェストの特徴

大きな魚や肉のかたまりも
切らずにそのまま
保存できます

大きな
アイス

パンや
バゲット



まとめ買いした
冷凍食品

分厚いブロック肉
たくさんのお魚

作り置き
おかず

型番	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	内容量 (定格内容積) (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力 (w)	年間消費電力 (kwh/年) ^{※2}	冷却方式	性能	生産国	本体色	庫内温度	JAN コード	価格
KM-61	430 x 625 x 840	60(60)	25	85	134	直冷式	★☆☆	中国	ライトベージュ	-18℃以下	4992536350611	オープン
KM-84W	490 x 570 x 835	84(84)	23	45	175	直冷式	★☆☆	中国	ホワイト	-18℃以下	4992536220846	オープン
MA-6171A	844 x 564 x 837	171(171)	37	108	264	直冷式	★☆☆	中国	ホワイト	-18℃以下	4992536441722	オープン

※1 ★☆☆ フォースターマーク 冷凍有効内容積 100ℓあたり 3.5kg 以上の食品を 24 時間以内に -18℃以下に冷凍する能力を備えたものだけに与えられるマークです。

※2 JIS C 9801-2015 年から算出。

型番	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	内容量 (定格内容積) (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力 (w)	年間消費電力 (kwh/年) ^{※2}	冷却方式	性能	生産国	本体色	庫内温度	JAN コード	価格
VF-282A	1020 x 695 x 850	282(282)	50	120	379	直冷式	★☆☆	デンマーク	ホワイト	-18℃以下	4992536242848	オープン
VF-362A	1260 x 695 x 850	362(362)	65	120	477	直冷式	★☆☆	デンマーク	ホワイト	-18℃以下	4992536243647	オープン
VF-464A	1560 x 695 x 850	464(464)	78	120	576	直冷式	★☆☆	デンマーク	ホワイト	-18℃以下	4992536244668	オープン

※1 ★☆☆ フォースターマーク 冷凍有効内容積 100ℓあたり 3.5kg 以上の食品を 24 時間以内に -18℃以下に冷凍する能力を備えたものだけに与えられるマークです。

※2 JIS C 9801-2015 年から算出。

業務用冷凍庫 アイスクリーム・製氷、使いやすいショーケース



MS-042
どこにでも置ける薄型設計



- 41ℓ
- 直冷式
- 急速冷凍機能
- スライド扉 (プラスチック)
- 通電ランプ 温度調整ダイヤル 排水ドレイン

KF-58SL

業務用アイスバルクを効率よく収納するならコレ!

ロングセラー 人気 NO.1

外食チェーン店様
アイスクリームメーカー様
製氷卸会社様
冷食メーカー様多数
導入商品



- 58ℓ
- 直冷式
- 急速冷凍機能
- スライド扉 (プラスチック)
- 通電ランプ 温度調整ダイヤル 排水ドレイン

収納目安
業務用 2ℓ アイスバルク
最大 12 パック収納



中身が見えるガラス扉タイプ
コンビニ・サービスエリアなどで活躍!



MS-062G
急速冷凍機能 ガラススライド扉 カゴ式バスケット付

2機種共通・収納目安
業務用 2ℓ アイスバルク
最大 15 パック収納



- 62ℓ
- 直冷式
- 通電ランプ 温度調整ダイヤル 排水ドレイン



MS-062G-TC
ガラススライド扉 カゴ式バスケット付

デジタル操作パネル



- 62ℓ
- 直冷式
- 通電ランプ 温度調整ダイヤル
- アイスに丁度いい温度!
アイスクリームをスcoopしやすい温度帯 (-10℃~-20℃)

寝室用冷蔵庫 (客室用冷蔵庫)

ML-40SG (B)(W)

寝室や客室用にぴったり
とても静かでコンパクトな冷蔵庫

35ℓ
電子式

無音です!
振動 騒音 ゼロ



ボトル専用
ミニラック
付きで便利!

- 振動・騒音ゼロ! 電子式だからとても静か
- コンパクトで高収納、小型軽量タイプ



とても静かな冷蔵庫
寝室にぴったり

脱水症 熱中症対策
寝室で水分補給

庫内 ON / OFF
運転スイッチ付き!



小型冷蔵庫

FR-51W

セカンド冷蔵庫に最適!

45ℓ
コンプレッサ式

コンプレッサ式 (直冷式) なのでしっかり冷蔵

プライベートにおすすめ コンパクトサイズ シングルライフに

冷凍スペース付き!

ボトル専用
ミニラック
付きで便利!



型番	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	内容量 (定格内容積)(ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力 (w)	年間消費電力 (kwh/年) ^{※2}	冷却方式	生産国	本体色	庫内温度	JAN コード	価格
MS-042	495 x 315 x 866	41(41)	22	43	204	直冷式	中国	ホワイト	-20℃	4992536220419	オープン
KF-58SL	405 x 555 x 810	58(58)	27	75	340	直冷式	中国	ホワイト	-20℃	4992536440572	オープン
MS-062G	475 x 555 x 830	62(62)	31	91	300	直冷式	中国	ホワイト	-20℃	4992536220624	オープン
MS-062G-TC	475 x 555 x 830	62(62)	31	91	300	直冷式	中国	ホワイト	-10℃~-20℃	4992536220631	オープン

※2 JIS B 8630、8631-2 から算出。

型番	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	内容量 (定格内容積)(ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力 (w)	年間消費電力 (kwh/年) ^{※2}	冷却方式	生産国	本体色	庫内温度	JAN コード	価格
ML-40SG-B	400 x 427 x 573	35(35)	13.5	58	325	電子式 (ベルチェ式)	中国	ブラック	7℃~8℃	4992536150464	オープン
ML-40SG-W	400 x 427 x 573	35(35)	13.5	58	325	電子式 (ベルチェ式)	中国	ホワイト	7℃~8℃	4992536150471	オープン
FR-51W	445 x 488 x 498	45(45)	15	55	120	直冷式	中国	ホワイト	0℃~4℃	4992536440459	オープン

※2 JIS C 9801-2015 年から算出。

ワインセラー

あなたのワインライフを華やかに演出
スリムな小型タイプからプロユースまで



MLY-60C

58ℓ
18本※

スリムで省スペース
小型ながらもパワフルな
冷却設計



デジタル
温度表示

2重
ガラス扉

青色LED
ランプ搭載

低騒音
低振動

ボタン式温度設定
UVカットガラス
コンプレッサー式



MB-6110CE

110ℓ
32本

標準的な大きさ
ロング&ベストセラー機種



デジタル
温度表示

2重
ガラス扉

青色LED
ランプ搭載

低騒音
低振動

ボタン式温度設定
UVカットガラス
コンプレッサー式



前面フルガラス仕様
※MB-6110CEのみ



見た目に
美しい

木製の
スライドラック
をはずせば、一升瓶を
収納できます！

MS-312C

312ℓ
100本※

個人ユースからプロユースまで
幅広く対応



■ 加温機能(ヒーター)付き

デジタル
温度表示

2重
ガラス扉

白色LED
ランプ搭載

低騒音
低振動

ボタン式温度設定
UVカットガラス
コンプレッサー式



フラッグシップモデル

2温度帯設計 (上段・下段 5℃~18℃)



2室、2温度帯設定でワインの
種類に合わせて別々の温度管
理を実現します。
赤・白ワインなどをそれぞれの
適温に分けて保管できます。
計100本(50本+50本)収納。

ステンレスフレーム



硬くて丈夫なステンレスフ
レームがワインセラーの扉を
破損から守ります。

木製スライドラック



木製のスライドラックは取り出
しやすく、ワインを乗せてスム
ーズに出し入れできます。
落下防止のため途中でストッ
プがかかります。
(全機種共通)

棚と棚の間隔により、75mm径のワインボトルまでは収納出来ます。
80mm径以上のワインボトルを収納する場合、ボトルが上部の棚に引っ掛かりますので、上部棚を1つ抜き、1つの棚にワインボトルを2段積み事で収納可能となります。

Excellence ワインセラー共通仕様

庫内を美しく照らす青色LEDライト
(MS-312Cは白色LED)



※MB-6110C
一升瓶収納時の使用例



横に寝かせる
こともできます



UVカットガラスで
紫外線をカット！
ワインの劣化を
抑えます

型番	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	定格内容積 (ℓ)	重量(kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (kwh/年)※2	冷却方式	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MLY-60C	295 x 575 x 820	58	31.5	75	142	ファン式	中国	ブラック	5℃~18℃	4992536150617	オープン
MB-6110CE	493 x 590 x 840	110	38	110	243	ファン式	中国	ブラック	5℃~18℃	4992536111144	オープン
MS-312C	595 x 727 x 1395	312	88	98	270	ファン式	中国	ブラック・扉枠シルバー	5℃~18℃	4992536223120	オープン

※2 JIS C 9801-2015 年から算出。

※上記ワイン収納本数は目安であり、ワインボトルの大きさによって異なります。またワインボトルの底面の直径によっては、棚に収まらない場合もあります。

