



警備・保安  
関連商品

総合カタログ



*SAFETY PRODUCTS*



三ツ星貿易株式会社

# SAFETY PRODUCTS

## 安心の品質。信頼の実績。

現場でのトラブルは、大変な事態に繋がる可能性があります。  
三ツ星貿易の警備・保安関連商品は、これまで常に安定した  
品質をご提供し続けており、たくさんの警備会社、建築関連会社、  
警察関連、官公庁などから信頼され、大変ご好評頂いております。

LEDを主体としたラインナップで、長寿命・低コストを実現し、  
また、独自の生産ルートにより、安価にてご提供しております。

# 前後色違いLED発光 LEDメッシュベスト「両輝（りょうき）」

実用新案登録番号：3240300号



## 安全の「見える化」を実現した、ありそうでなかったLEDベスト

高輝度LED使用 豊富な色バリエーション 単3電池×3本 高輝度再編性反射材使用 電池長持ち



BW



【前面】  
緑色LED



【背面】  
赤色LED



BL



OW



YL



GW

### 前後色違いLED発光 LEDメッシュベスト「両輝」

| 型番        | 色（メッシュ/反射材/LED）   |
|-----------|-------------------|
| LED-BW-GR | 紺 / 白 / 緑・赤       |
| LED-BL-GR | 紺 / ライムイエロー / 緑・赤 |
| LED-OW-GR | 橙 / 白 / 緑・赤       |
| LED-GW-GR | 緑 / 白 / 緑・赤       |
| LED-YL-GR | 黄 / ライムイエロー / 緑・赤 |

電池：単3電池×3本  
サイズ：着丈60cm、ウエスト130cmまで  
本体材質：ナイロンメッシュ  
反射材：マイクロプリズム反射材  
テープ幅：60mm  
LED数：前8個（緑）・後8個（赤）

### 何が安全の「見える化」なのか？

- ①視認性が悪い夜間工事で、作業員がどちらを向いているか遠くからでも判別でき、後ろを向いている作業員には事前に注意喚起を促すことが出来る。
- ②工事音で車両接近の警告音などが聞こえないケースもあるが、車両運転者やクレーンオペ等が目視で確認することが出来るので、車両事故を未然に防ぐことが出来る。

➡ 現場の安全管理面の創意工夫として、  
工事成績評価で点数を稼ぐ事が出来ます



# LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝（こうき）」



軽量！小さくたたためて便利！反射ドット+LEDの光でより輝きを放ちます！

高輝度LED使用 高輝度再帰性反射材使用 反射ドットシート使用 反射バイアス仕様 スポーツメッシュ生地使用 軽量・コンパクト収納



動画でCheck!



赤色:22,000mcd、  
青色:23,000mcdと、  
業界トップクラスの明るさ！



バツグンの反射輝度！



コンパクト収納



単4電池3本使用  
他社製と比べ  
軽くてコンパクト



「光輝」・「軽涼」  
共通の特徴

視認性の高い反射  
ドットシート採用  
さらに軽量化！



スポーツメッシュ  
生地で高い通気性と  
軽量化を実現！



反射ドットシート+  
反射バイアスで  
W視認性UP！



OLG



YLG



GLG



BW / BW-B

## LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」

| 型番           | 色(メッシュ/反射材/LED)    |
|--------------|--------------------|
| LED-ASV-OLG  | オレンジ / ライムグリーン / 赤 |
| LED-ASV-YLG  | イエロー / ライムグリーン / 赤 |
| LED-ASV-GLG  | グリーン / ライムグリーン / 赤 |
| LED-ASV-BW   | ブルー / ホワイト / 赤     |
| LED-ASV-BW-B | ブルー / ホワイト / 青     |

電池：単4電池×3本  
サイズ：着丈60cm、ウエスト130cmまで  
本体材質：スポーツメッシュ  
反射材：反射ドットシート  
輝度：(赤)22,000mcd(青)23,000mcd  
テープ幅：50mm  
LED数：前8個・後8個

# オールシーズンメッシュベスト「軽涼（けいりょう）」



軽量！小さくたたためて便利！反射ドットで視認性抜群！

高輝度再帰性反射材使用 反射ドットシート使用 反射バイアス仕様 スポーツメッシュ生地使用 軽量・コンパクト収納

背面



前面



ASV-OLG



ASV-YLG



ASV-BW



ASV-GLG

バツグンの反射輝度！



前面



背面

軽量！わずか約100g  
しかもコンパクト収納！



## オールシーズンメッシュベスト「軽涼」

| 型番      | 色(メッシュ/反射材)    |
|---------|----------------|
| ASV-OLG | オレンジ / ライムグリーン |
| ASV-BW  | ブルー / ホワイト     |
| ASV-YLG | イエロー / ライムグリーン |
| ASV-GLG | グリーン / ライムグリーン |

サイズ：着丈60cm、ウエスト130cmまで  
本体材質：スポーツメッシュ  
反射材：反射ドットシート  
テープ幅：50mm

# 高輝度LEDベスト



高輝度LED使用で視認性抜群。良質メッシュ生地で着やすく、通気性の良い構造。

高輝度LED使用 豊富な色バリエーション 単3電池×2本(青LEDは3本) 高輝度再編性反射材使用 電池長持ち



赤色LEDタイプ点灯(前面)



青色LEDタイプ点灯(背面)



## 高輝度LEDベスト

| 型番       | 色(メッシュ/反射材/LED) | 型番     | 色(メッシュ/反射材/LED) |
|----------|-----------------|--------|-----------------|
| LED-BW   | 紺 / 白 / 赤       | LED-YW | 黄 / 白 / 赤       |
| LED-BW-B | 紺 / 白 / 青       | LED-YL | 黄 / ライムイエロー / 赤 |
| LED-BL   | 紺 / ライムイエロー / 赤 | LED-YY | 黄 / 黄 / 赤       |
| LED-OW   | 橙 / 白 / 赤       | LED-GW | 緑 / 白 / 赤       |
| LED-OL   | 橙 / ライムイエロー / 赤 |        |                 |

電池: 単3電池×(赤)2本、(青)3本  
 サイズ: 着丈60cm、ウエスト130cmまで  
 本体材質: ナイロンメッシュ  
 反射材: マイクロプリズム反射材  
 輝度: 22,000mcd  
 テープ幅: 60mm  
 発光パターン: 点滅→消灯  
 LED数: 前8個・後8個

# 台形シート付きLEDベスト



台形反射シート付きで背面の視認性抜群  
 豊富な点灯パターンでシチュエーションを選ばず使用できます。

高輝度LED使用 単3電池×2本(青LEDは3本) 反射バイアス付 点灯3パターン



赤色LEDタイプ点灯(背面)



青色LEDタイプ点灯(前面)




## 台形シート付きLEDベスト

| 型番         | 色(メッシュ/反射材/LED) |
|------------|-----------------|
| LED-BW-T   | 紺 / 白 / 赤       |
| LED-BW-B-T | 紺 / 白 / 青       |
| LED-BL-T   | 紺 / ライムイエロー / 赤 |
| LED-YL-T   | 黄 / ライムイエロー / 赤 |
| LED-GW-T   | 緑 / 白 / 赤       |
| LED-OW-T   | 橙 / 白 / 赤       |

電池: 単3電池×(赤)2本、(青)3本  
 サイズ: 着丈60cm、ウエスト130cmまで  
 本体材質: ナイロンメッシュ  
 反射材: マイクロプリズム反射材  
 輝度: (赤)16,000mcd(青)8,000mcd  
 テープ幅: 60mm  
 発光パターン: 点滅→高速点滅→点灯→消灯  
 LED数: 前8個・後8個



反射バイアス付きでWの視認性



会社ロゴなど印刷しやすい台形シート



様々なシチュエーションに対応する豊富な発光パターン


## LEDアームバンド



側面への視認をカバー



LEDアームバンド点灯



動画でCheck!



### LEDアームバンド

| 型番     | 色(メッシュ/反射材/LED)       |
|--------|-----------------------|
| -      | 紺メッシュ / 白反射材 / 赤      |
| 電池     | 単4電池×2本(別売)           |
| サイズ    | 幅:9cm×高さ:28.5cm       |
| 本体材質   | ナイロンメッシュ              |
| 反射材    | ガラスビーズ反射材/マイクロプリズム反射材 |
| 輝度     | 14,000mcd             |
| 重量     | 約117g(電池込み)           |
| 発光パターン | 2・1・3フラッシュ点滅→点灯       |
| LED数   | 5個                    |




## LED脚絆



足元への視認をカバー



LED脚絆点灯



動画でCheck!



### LED脚絆

| 型番     | 色(メッシュ/反射材/LED)     |
|--------|---------------------|
| -      | 紺メッシュ / 白反射材 / 赤    |
| 電池     | 単4電池×2本(別売)         |
| サイズ    | 54cm×高さ:24cm×幅:48cm |
| 本体材質   | ナイロンメッシュ            |
| 反射材    | マイクロプリズム反射材         |
| 輝度     | 4,000mcd            |
| 重量     | 約117g(電池込み)         |
| 発光パターン | ランダム点滅              |
| LED数   | 6個                  |



安全ベストと組み合わせての着用でより安全に。

## 有機ELベスト



超高輝度有機ELファイバー使用  
LEDに比べ2～3倍の明るさ

高輝度EL使用 360°視認性 高輝度再帰性反射材使用 単3電池×2本 点灯3パターン



BW


※製品の性質上電子音がありますが、商品不具合等ではございません。



様々なシチュエーションに対応する豊富な発光パターン



会社名など印刷しやすい逆A型



360°の視認性



反射バイアス付きでWの視認性

### 有機ELベスト

| 型番      | 色(メッシュ/反射材/EL)      |
|---------|---------------------|
| MVEL-BW | 紺 / 白 / 青           |
| 電池      | 単3電池×2本(別売)         |
| サイズ     | 着丈60cm、ウェスト130cmまで  |
| 本体材質    | ナイロンメッシュ            |
| 反射材     | マイクロプリズム反射材         |
| 輝度      | 40,000mcd～60,000mcd |
| テープ幅    | 60mm                |
| 発光パターン  | 高速点滅→点滅→点灯→消灯       |

# ポケット付ショート丈高輝度反射ベスト



## 動きやすいショート丈の高輝度反射ベスト

高輝度再編性反射材使用

- 着丈43cmで、着ていても動きやすく、空調服のファンにも干渉しません。
- 左胸にポケットが付いているので、スマホやトランシーバーなどが収納可能。
- 反射材の幅が70mmで幅広く、遠くからでも視認性バッチリ！

前面



BW-S

背面



BW-S



ポケットサイズ：H160×W95×D35mm  
マチ付きだから、厚めのスマホも  
ゆったり入ります。



YL-S



OL-S



BL-S

### ポケット付ショート丈高輝度反射ベスト

| 型番        | 色(メッシュ/反射材)    |
|-----------|----------------|
| MV70-BW-S | 紺 / ホワイト       |
| MV70-YL-S | イエロー / ライムイエロー |
| MV70-OL-S | オレンジ / ライムイエロー |
| MV70-BL-S | 紺 / ライムイエロー    |

サイズ：着丈43cm、ウェスト130cmまで  
本体材質：ナイロンメッシュ  
反射材：マイクロプリズム反射材  
テープ幅：70mm

# 高輝度安全ベスト 60mm 幅



## 豊富な色展開スタンダードモデル

豊富な色バリエーション

高輝度再編性反射材使用

前面



背面



MV60-BW



MV60-BL



MV60-YL



MV60-OW



MV60-OL



MV60-YW



MV60-GW



MV60-GL



MV60-YY

### 高輝度安全ベスト MV60

| 型番      | 色(メッシュ/反射材) |
|---------|-------------|
| MV60-BW | 紺 / 白       |
| MV60-BL | 紺 / ライムイエロー |
| MV60-YL | 黄 / ライムイエロー |
| MV60-OW | 橙 / 白       |
| MV60-OL | 橙 / ライムイエロー |
| MV60-YW | 黄 / 白       |
| MV60-GW | 緑 / 白       |
| MV60-GL | 緑 / ライムイエロー |
| MV60-YY | 黄 / 黄       |

サイズ：着丈60cm、ウェスト130cmまで  
本体材質：ナイロンメッシュ  
反射材：マイクロプリズム反射材  
テープ幅：60mm

# 高輝度安全ベスト 70mm 幅




前面

## 幅広反射材使用のスタンダードモデル

高輝度再編性反射材使用 ダイヤカット反射材使用



背面



ダイヤ柄反射テープで視認性UP

MV70-BW



MV70-BL



MV70-YL



MV70-OL



MV70-GL



### 高輝度安全ベスト MV70

| 型 番     | 色 (メッシュ/反射材) |
|---------|--------------|
| MV70-BW | 紺 / 白        |
| MV70-BL | 紺 / ライムイエロー  |
| MV70-YL | 黄 / ライムイエロー  |
| MV70-OL | 橙 / ライムイエロー  |
| MV70-GL | 緑 / ライムイエロー  |

サ イ ズ : 着丈60cm、ウェスト130cmまで  
本体材質 : ナイロンメッシュ  
反 射 材 : マイクロプリズム反射材  
テープ幅 : 70mm

# サイズ調整型高輝度安全ベスト 70mm幅



前面

## サイズ調節可能なスタンダードモデル

高輝度再編性反射材使用 ダイヤカット反射材使用 肩・ウェストサイズ調整可能



背面



ダイヤ柄反射テープで視認性UP



着丈・ウェストを3段階で調整可能。

MV70-BW-A



MV70-BL-A



MV70-YL-A



MV70-OL-A



MV70-GW-A



MV70-GL-A



### サイズ調整型 高輝度安全ベスト MV70-A

| 型 番       | 色 (メッシュ/反射材) |
|-----------|--------------|
| MV70-BW-A | 紺 / 白        |
| MV70-BL-A | 紺 / ライムイエロー  |
| MV70-YL-A | 黄 / ライムイエロー  |
| MV70-OL-A | 橙 / ライムイエロー  |
| MV70-GW-A | 緑 / 白        |
| MV70-GL-A | 緑 / ライムイエロー  |

サ イ ズ : 着丈56cm・62cm・68cm  
ウェスト90cm・102cm・136cm  
本体材質 : ナイロンメッシュ  
反 射 材 : マイクロプリズム反射材  
テープ幅 : 70mm

# サイズ調整型台形シート付き高輝度安全ベスト



背面



前面



## サイズ調整可能な背面台形反射シート付きモデル

ダイヤカット反射材使用 肩・ウェストサイズ調整可能 反射バイアス付き



MV70-BW-T



MV70-BL-T



着丈・ウェストを3段階で調整可能。



MV70-YL-T



MV70-GW-T



MV70-OL-T

### サイズ調整型台形シート付き高輝度安全ベスト MV70-T

| 型番        | 色(メッシュ/反射材) |
|-----------|-------------|
| MV70-BW-T | 紺 / 白       |
| MV70-BL-T | 紺 / ライムイエロー |
| MV70-YL-T | 黄 / ライムイエロー |
| MV70-GW-T | 緑 / 白       |
| MV70-OL-T | 橙 / ライムイエロー |


サイズ : 着丈56cm・62cm・68cm  
ウェスト90cm・102cm・136cm  
本体材質 : ナイロンメッシュ  
反射材 : マイクロプリズム反射材  
テープ幅 : 70mm



反射バイアス付きでWの視認性



ダイヤ柄反射テープで視認性UP



会社ロゴなど印刷しやすい台形シート


# サイズ調整型高輝度発光帯



前面



SB-W-A



SB-Y-A

## サイズ調整可能な高輝度発光帯

高輝度再編性反射材使用 肩サイズ調整可能



着丈はプラスチックボタンで調節可能



### サイズ調整型高輝度発光帯

| 型番     | 色(反射材) |
|--------|--------|
| SB-W-A | 白      |
| SB-Y-A | 黄      |

サイズ : 着丈56cm・62cm  
ウェスト125cmまで  
反射材 : マイクロプリズム反射材  
テープ幅 : 50mm

# 防犯パトロールベスト



前面

背面

## 地域の防犯パトロールベスト

蛍光グリーンメッシュと高輝度反射テープの併用により、昼夜を問わず視認性抜群

高輝度再編性反射材使用 ポケット付き



トランシーバーやライトなどの小物の収納に便利なポケット付き(6.0cm×5.0cm)

### 防犯パトロールベスト

| 型番 | 色(メッシュ/反射材) |
|----|-------------|
| -  | 緑 / 白(文字入り) |
| -  | 緑 / 白(文字なし) |

サイズ : 着丈53cm、ウェスト120cmまで  
本体材質 : ナイロンメッシュ  
反射材 : マイクロプリズム反射材  
テープ幅 : 50mm

# 高輝度LED伸縮合図灯



動画でCheck!


1本で使い分け! 使用場所に応じて合図灯が伸び縮み出来るタイプ

高輝度LED使用 単2電池×2本 電池長持ち 伸縮タイプ 腰フック付き 手元ライト付き

【Sタイプ】




【Lタイプ】




※サイズは若干の誤差が出る場合があります。

高輝度白色LED手元灯が2灯!  
免許確認ライトに最適です!



便利な  
腰フック付き

水滴・埃などが入りにくい構造  
※防水・防塵加工ではありません。



赤LEDと手元灯 同時使用可能

## 高輝度 赤LED伸縮合図灯 Sタイプ

| 型番     | 色                               |
|--------|---------------------------------|
| -      | 赤LED Sタイプ                       |
| 電池     | 単2電池×2本 (別売)                    |
| LED数   | 赤6個/手元灯白2個                      |
| サイズ    | 伸ばした状態 全長540mm<br>縮めた状態 全長389mm |
| 素材     | パイプ部 ポリカーボネイト<br>ハンドル部 ABS樹脂    |
| 発光パターン | ボタン① 点滅→点灯→消灯<br>ボタン② 手元灯 点灯→消灯 |


## 高輝度 赤LED伸縮合図灯 Lタイプ

| 型番     | 色                               |
|--------|---------------------------------|
| -      | 赤LED Lタイプ                       |
| 電池     | 単2電池×2本 (別売)                    |
| LED数   | 赤11個/手元灯白2個                     |
| サイズ    | 伸ばした状態 全長853mm<br>縮めた状態 全長541mm |
| 素材     | パイプ部 ポリカーボネイト<br>ハンドル部 ABS樹脂    |
| 発光パターン | ボタン① 点滅→点灯→消灯<br>ボタン② 手元灯 点灯→消灯 |


# 高輝度LED合図灯




赤LED (54cm) タイプ/点滅・点灯切替式



赤LED (89cm) タイプ/点滅・点灯切替式




青LED (56cm) タイプ/点滅・点灯切替式




合図灯/誘導灯のスタンダードモデル  
超高輝度3,000~4,000mcd。  
警察・官公庁などの導入実績多数あり。

高輝度LED使用 単2電池×2本 (青56cmは3本使用) 電池長持ち



赤LED (54cm) タイプ点灯



青LED (56cm) タイプ点灯



持ちやすい細めのグリップ

## 高輝度 赤LED (89cm) タイプ

| 型番         | 色                            |
|------------|------------------------------|
| ST-700R 89 | 赤LED                         |
| 電池         | 単2電池×2本 (別売)                 |
| LED数       | 11個                          |
| サイズ        | 全長89cm                       |
| 素材         | パイプ部 ポリカーボネイト<br>ハンドル部 ABS樹脂 |
| 発光パターン     | 点滅→点灯→消灯                     |

## 高輝度 赤LED (54cm) タイプ

| 型番      | 色                            |
|---------|------------------------------|
| ST-700R | 赤LED                         |
| 電池      | 単2電池×2本 (別売)                 |
| LED数    | 6個                           |
| サイズ     | 全長54cm                       |
| 素材      | パイプ部 ポリカーボネイト<br>ハンドル部 ABS樹脂 |
| 発光パターン  | 点滅→点灯→消灯                     |

## 高輝度青LED (56cm) タイプ

| 型番      | 色                            |
|---------|------------------------------|
| ST-700B | 青LED                         |
| 電池      | 単2電池×3本 (別売)                 |
| LED数    | 6個                           |
| サイズ     | 全長56cm                       |
| 素材      | パイプ部 ポリカーボネイト<br>ハンドル部 ABS樹脂 |
| 発光パターン  | 点滅→点灯→消灯                     |

## 高輝度警笛付きLED合図灯



手で警笛とライトを簡単操作。作業効率の向上に貢献。


高輝度LED使用 単2電池×3本 警笛付き 手元ライト付き 腰フック付き 電池長持ち



赤LEDタイプ点灯



青LEDタイプ点灯



先端に大音量 (94db) の警笛付き



手元ライト付き

### 高輝度警笛付きLED合図灯

| 型番       | 色    |
|----------|------|
| MB-1100R | 赤LED |
| MB-1100B | 青LED |

電池：単2電池×3本 (別売)  
LED数：11個  
サイズ：全長55cm  
素材：パイプ部 ポリカーボネイト  
ハンドル部 ABS樹脂  
発光パターン：点滅→点灯→手元灯→消灯

## フラッシュボタン




コンパクト 赤・青兼用。便利な合図灯


高輝度LED使用 単3電池×3本 先端ライト付き 電池長持ち



赤色LED点灯



青色LED点灯



先端に白色LED付き



持ち手終端にマグネット付き



電池ボックス



### フラッシュボタン (365mm) FB-L

| 型番   | サイズ      |
|------|----------|
| FB-L | 365mmタイプ |

電池：単3電池×3本 (別売)  
LED数：赤・青 各9個 白1個  
サイズ：全長365mm  
素材：パイプ部 ポリカーボネイト  
ハンドル部 ABS樹脂  
発光パターン：赤色点滅→赤色点灯→青色点灯→消灯

### フラッシュボタン (275mm) FB-S

| 型番   | サイズ      |
|------|----------|
| FB-S | 275mmタイプ |


電池：単3電池×3本 (別売)  
LED数：赤・青 各9個 白1個  
サイズ：全長275mm  
素材：パイプ部 ポリカーボネイト  
ハンドル部 ABS樹脂  
発光パターン：赤色点滅→赤色点灯→青色点灯→消灯

※青色点灯時、先端の白色LEDが点灯

## 高輝度LEDシェブロン



動画でCheck!



3R (ベース赤色)



点灯

使いやすさ抜群！  
進行方向・避難経路指示などに活躍します。

高輝度LED使用 センサー付き マグネットハトメ付き 丈夫なターボリン生地使用 電池長持ち



電池ボックス (ON/OFFスイッチ付き)

マグネット

ハトメ

切替スイッチ 光センサー搭載



### 高輝度LEDシェブロン

| 型番 | 色            |
|----|--------------|
| 3R | 赤色生地 / 赤色LED |

電池：単3電池×3本 (別売)  
LED数：15個  
サイズ：55×40cm  
本体素材：ターボリン生地  
反射材：マイクロプリズム反射材  
重量：580g (電池込み)  
発光パターン：流動→早い流動→点滅  
→消灯




フェンスに



車両に

## 高輝度LEDミニシェブロン



シェブロンコンパクトタイプ。  
収納・持ち運びがやすく、保管に場所を取らない大きさ。

高輝度LED使用 センサー付き マグネットハトメ付き 丈夫なターボリン生地使用 電池長持ち



YR-S点灯



YG-S点灯




YB-S点灯



電池ボックス (ON/OFFスイッチ付き)

マグネット



切替スイッチ 光センサー搭載



フェンスに



車両に

### 高輝度LEDミニシェブロン

| 型番   | 色            |
|------|--------------|
| YR-S | 赤色生地 / 赤色LED |
| YG-S | 赤色生地 / 緑色LED |
| YB-S | 赤色生地 / 青色LED |

電池：単3電池×3本 (別売)  
LED数：16個  
サイズ：40×20cm  
本体素材：ターボリン生地  
反射材：マイクロプリズム反射材  
重量：310g (電池込み)  
発光パターン：流動→早い流動→点滅  
→消灯

## 高輝度LEDコーン



動画でCheck!

業界トップクラスの明るさ22,000mcd。  
光センサー付きで夜間は自動点灯、昼間は自動消灯します。

高輝度LED使用 単1電池×4本 電池長持ち センサー付き



LEDコーン



LEDコーン(反射テープ付)



内照器



### 高輝度LEDコーン

| 型番      | 色     |
|---------|-------|
| NLC-1-6 | 赤色コーン |

### 高輝度LEDコーン(反射テープ付)

| 型番      | 色          |
|---------|------------|
| NLS-1-6 | 赤色(反射テープ付) |

電池：単1電池×4本  
LED数：6個  
LED輝度：22,000mcd  
サイズ：730×380mm  
重量：1.7kg(電池込み)  
発光パターン：点滅→点灯→消灯

### 内照器

| 型番 | 色     |
|----|-------|
| -  | 白色内照器 |

電池：単1電池×4本  
LED数：6個

## 高輝度LEDコーンカバー



携帯性の優れた高輝度LEDコーンカバー

高輝度LED使用 単3電池×2本(青LEDは3本) 電池長持ち



赤色LEDコーンカバー



青色LEDコーンカバー

電池ケース



赤色点灯



青色点灯

### 高輝度赤色LEDコーンカバー

| 型番 | 色          |
|----|------------|
| -  | 赤白反射材/赤LED |

### 高輝度青色LEDコーンカバー

| 型番 | 色          |
|----|------------|
| -  | 青白反射材/青LED |

電池：単3電池×3本(別売)  
LED数：14個  
サイズ：300×170×300mm  
重量：260g  
発光パターン：特殊点滅のみ

## 高輝度LED車載型回転灯



明るい3W高輝度LED使用。12／24V兼用仕様

12V/24V兼用 高輝度LED使用 ラバーマグネット使用 コード長4.5m



外部突起物規制  
クリアー製品

高輝度LED車載型回転灯  
(12/24V兼用タイプ)

| 型番          | 色  |
|-------------|----|
| STMBL-LED 黄 | 黄色 |
| STMBL-LED 青 | 青色 |
| STMBL-LED 緑 | 緑色 |
| STMBL-LED 赤 | 赤色 |

電池：DC12V・24V兼用  
材質：グローブ/ポリカーボネート  
反射鏡：SUS+真空蒸着塗装  
LED：3WLED×1個  
外径寸法：131×190×141mm  
回転数：120～140回/分  
電源コード：4.5m  
重量：800g

## ハロゲン車載型回転灯



高輝度ハロゲン球を使用遠方からでも確実に色を視認

ラバーマグネット使用 コード長4.5m スペア電球付き



外部突起物規制  
クリアー製品

ハロゲン車載型回転灯(12V用)

| 型番      | 色  |
|---------|----|
| HRM12-黄 | 黄色 |
| HRM12-青 | 青色 |
| HRM12-赤 | 赤色 |

電源：DC12V  
材質：グローブ/ポリカーボネート  
電球：ハロゲン球12V/35W  
外径寸法：128×185×144mm  
回転数：120～140回/分  
電源コード：4.5m  
重量：800g

## 大型回転灯



急な球切れに対応。スペア電球付き。

スペア電球付き 静音設計



大型回転灯 MT-100N(100V用)

| 型番        | 色  |
|-----------|----|
| MT-100N 黄 | 黄色 |
| MT-100N 青 | 青色 |
| MT-100N 赤 | 赤色 |

電源：120V  
材質：本体 ABS樹脂  
使用電球：白熱球120V/40W  
コード長：約50cm  
重量：1.2kg

## 車載型LEDルーフ灯 青色



### 常時点灯タイプ。12／24V兼用仕様

12V/24V兼用

高輝度LED使用

ラバーマグネット使用

コード長4m

外部突起物規制  
クリアー製品



点灯

#### 車載型LEDルーフ灯 (12/24V兼用タイプ)

| 型番          | 色  |
|-------------|----|
| 00000-LED 青 | 青色 |

電 源 : DC12V・24V兼用  
明 る さ : 135CD (12V) / 133CD (24V)  
材 質 : グローブ/ポリカーボネイト  
外径寸法 : 200×145×140mm  
電源コード : 4.0m  
重 量 : 1,000g  
作業温度 : -20℃～60℃  
防護レベル : IP56

### 熱中症対策に…

容量40ℓから464ℓ

上開き・スライド扉・前開きなど

冷凍庫、冷蔵庫の取り扱いしております。



ML-40SG-W (冷蔵庫)



KF-58SL



KF-101NF




VF-464A

他にも熱中症対策商品の取り扱いをしております。  
お気軽にお問い合わせください。

## お客様のご要望に対して別注仕様も可能です！

社名、団体名、自治会名など、ベストに名入れしてみませんか。



カッティングシール、  
インクジェットシール、シルク印刷、  
熱圧着プリントシール貼りできます。  
LEDの色・数や反射材の色など  
ご要望に応じてご対応が可能です。  
お気軽にご相談ください。



輸入販売元

**三ツ星貿易株式会社**

本社・神戸営業本部 〒651-0161 神戸市須磨区弥栄台2-5-2 TEL(078)794-6763

東京支店 〒130-0014 東京都墨田区亀沢4-5-4ブルームビル4階 TEL(03)5637-6293

名古屋支店 〒463-0089 名古屋市守山区西川原町50 TEL(052)791-7121



<https://www.mitsuboshi-boeki.co.jp>

代理店